

Janvier 2026

Tarif IBOCO Listing





Index par code Prix et caractéristiques de conditionnement

CODE	DESIGNATION	PRIX€ HT M/P*	COLISAGE	PE/ML ML/PE MASTER PALETTE	CODE	DESIGNATION	PRIX€ HT M/P*	COLISAGE	PE/ML ML/PE MASTER PALETTE
B00192	DSTN	4,69	10 (2x5) p	300	B00708	COV 150 G	20,02	40 m	1000
B00260	DSTA	29,47	10 (2x5) p	180	B00830	T1-N 25X30 G	10,26	72 m	2016
B00308	TMR 12X12 W0	8,64	90 m	4860	B00831	T1-N 60X40 G	20,48	24 m	600
B00312	TMR 16X12 W0	12,27	70 m	3780	B00832	T1-N 80X40 G	26,74	24 m	480
B00319	TA-E 60X60 W0	42,35	24 m	480	B00833	T1-N 80X60 G	32,76	24 m	384
B00320	TA-E 80X40 W0	39,26	24 m	480	B00834	T1-N 100X60 G	40,89	16 m	288
B00322	TA-E 200X60 W0	129,64	8 m	120	B00835	T1-N 120X80 G	55,42	16 m	192
B00323	TA-E 25X30 W0	17,89	80 m	1200	B00836	T1-N 150X100 G	97,32	8 m	120
B00324	TA-E 40X40 W0	23,18	48 m	720	B00842	T1-N 120X60 G	43,74	16 m	240
B00325	TA-E 60X40 W0	28,22	24 m	600	B00844	T1-N 100X40 G	32,33	16 m	384
B00326	TA-E 80X60 W0	47,29	16 m	384	B00851	JSE 40 W0	8,38	20 (20x1) p	600
B00327	TA-E 100X60 W0	48,08	16 m	288	B00852	JSE 60 W0	8,81	15 (15x1) p	450
B00328	TA-E 120X60 W0	62,88	16 m	240	B00856	SEP-E 40	8,07	64 m	3200
B00329	TA-E 100X40 W0	39,41	16 m	384	B00857	SEP-E 60	10,94	40 m	2000
B00330	TA-E 120X40 W0	53,28	16 m	288	B00858	SEP-E 80	13,68	24 m	1296
B00331	TA-E 150X60 W0	98,00	12 m	180	B00867	LAN 25X30 W0	1,97	20 (4x5) p	600
B00339	TA-S 60X40 W0	31,61	24 m	600	B00868	LAN 40X40 W0	4,09	10 (2x5) p	300
B00357	TA-E 200X80 W0	175,23	8 m	128	B00869	LAN 60X40 W0	4,96	20 (10x2) p	600
B00358	TA-E 150X80 W0	150,22	12 m	144	B00870	LAN 60X60 W0	5,50	10 (5x2) p	300
B00359	TA-E 120X80 W0	125,12	16 m	192	B00871	LAN 80X40 W0	8,60	20 (10x2) p	360
B00360	TA-E 100X80 W0	102,03	16 m	256	B00872	LAN 80X60 W0	12,66	10 (5x2) p	300
B00369	TMR 12X7 W0	6,98	162 m	8748	B00873	LAN 100X40 W0	8,40	10 (5x2) p	300
B00379	TA-E 15X17 W0	8,22	96 m	4224	B00874	LAN 100X60 W0	12,52	10 (5x2) p	300
B00380	TA-E 25X17 W0	10,10	60 m	2700	B00875	LAN 100X80 W0	22,42	10 (5x2) p	300
B00381	TA-E 40X17 W0	12,23	64 m	1600	B00876	LAN 120X40 W0	17,53	10 (5x2) p	300
B00382	TA-S 40X17 W0	13,31	64 m	1600	B00877	LAN 120X60 W0	18,35	10 (5x2) p	300
B00390	AIM 15X17 W0	4,94	20 (2x10) p	600	B00878	LAN 120X80 W0	27,60	10 (5x2) p	180
B00391	AIM 25X17 W0	5,57	40 (4x10) p	1200	B00879	LAN 150X60 W0	21,88	5 (5x1) p	150
B00395	AIM 40X17 W0	6,12	20 (2x10) p	600	B00880	LAN 150X80 W0	38,34	5 (5x1) p	150
B00403	AEM 15X17 W0	4,89	20 (2x10) p	600	B00881	LAN 200X60 W0	26,89	5 (5x1) p	90
B00404	AEM 25X17 W0	5,57	20 (2x10) p	600	B00882	LAN 200X80 W0	52,43	5 (5x1) p	90
B00406	AEM 40X17 W0	6,16	20 (2x10) p	600	B00883	GAN 25 W0	3,33	20 (4x5) p	600
B00414	APM 15X17 W0	5,21	20 (2x10) p	600	B00884	GAN 40 W0	3,90	10 (2x5) p	300
B00415	APM 25X17 W0	6,11	40 (4x10) p	1200	B00885	GAN 60 W0	5,97	10 (2x5) p	300
B00425	APM 40X17 W0	6,43	20 (2x10) p	600	B00886	GAN 80 W0	11,10	10 (2x5) p	300
B00513	PDA-45N 80 W0	9,22	10 (2x5) p	300	B00887	GAN 100 W0	11,43	10 (2x5) p	300
B00514	PDA-45N 100 W0	10,15	10 (2x5) p	180	B00888	GAN 120 W0	11,94	10 (2x5) p	300
B00515	PDA-45N 120 W0	12,52	10 (2x5) p	180	B00889	GAN 150 W0	13,43	10 (2x5) p	300
B00518	PDA-45N 150 W0	18,78	10 (2x5) p	180	B00890	GAN 200 W0	14,42	10 (2x5) p	300
B00519	PDA-M4 100 W0	16,70	10 (5x2) p	180	B00961	P1	1,32	500 (10x50) m	8000
B00520	PDA-M4 120 W0	17,31	10 (5x2) p	180	B00962	P2	2,76	500 (20x25) m	4000
B00521	PDA-M8 150 W0	22,41	5 (5x1) p	150	B00963	P3	3,74	250 (10x25) m	2000
B00535	IM 15X17 W0	6,44	20 (2x10) p	600	B00964	P4	6,00	200 (10x20) m	1600
B00536	IM 25X17 W0	7,69	20 (2x10) p	600	B00981	PA1	1,36	500 (10x50) m	8000
B00541	IM 40X17 W0	10,02	20 (2x10) p	360	B00982	PA2	2,77	500 (20x25) m	4000
B00545	PDA-M8 200 W0	30,82	5 (5x1) p	90	B00983	PA3	4,77	250 (10x25) m	2000
B00577	LM 15X17 W0	1,48	20 (2x10) p	600	B00984	PA4	6,71	200 (10x20) m	1600
B00578	LM 25X17 W0	2,05	40 (4x10) p	1200	B01022	TR1-N 40-80	2,53	100 (4x25) p	1800
B00579	LM 40X17 W0	2,39	40 (4x10) p	1200	B01023	TR1-N 100-150	2,67	50 (2x25) p	900
B00590	GM 15X17 W0	2,46	20 (2x10) p	600	B01026	BLOCKSEP-E	1,20	500 (10x50) p	9000
B00591	GM 25X17 W0	2,40	40 (4x10) p	1200	B01029	SX25	308,51	1 p	432
B00597	GM 40X17 W0	3,34	40 (4x10) p	1200	B01031	LAME SX25	132,52	1 p	1440
B00670	T1 15X18 G	9,73	72 m	3888	B01036	4F	186,57	1 p	150
B00672	T1 15X30 G	10,04	64 m	3200	B01038	LAME PINCE 4F	57,44	1 p	30
B00676	T1 15X60 G	16,14	32 m	1344	B01211	COV-ZH 25 G	8,55	28 m	1512
B00677	SDMN W0	11,39	10 (10x1) p	300	B01212	COV-ZH 40 G	10,74	28 m	1512
B00686	TA-E 40X25 W0	19,46	60 m	1440	B01213	COV-ZH 60 G	14,16	20 m	1080
B00688	NIA 40X25 W0	8,24	20 (2x10) p	600	B01214	COV-ZH 80 G	15,22	20 m	1080
B00689	NEA 40X25 W0	8,24	20 (2x10) p	600	B01215	COV-ZH 100 G	16,28	12 m	648
B00690	NPAN 40X25 W0	8,60	20 (2x10) p	600	B01216	COV-ZH 120 G	16,55	12 m	648
B00692	NTAN 40X25 W0	12,70	10 (2x5) p	300	B01219	COV-ZH 25 G	8,55	28 m	1680
B00694	GAN 40X25 W0	3,82	20 (2x10) p	600	B01251	COV-L 25 G	7,11	50 m	2700
B00695	LAN 40X25 W0	3,20	20 (2x10) p	600	B01252	COV-L 40 G	9,55	50 m	2700
B00702	COV 25 G	7,11	50 m	2700	B01253	COV-L 60 G	13,35	50 m	2500
B00703	COV 40 G	9,55	50 m	2700	B01254	COV-L 80 G	14,04	50 m	1800
B00704	COV 60 G	13,35	50 m	2500	B01255	COV-L 100 G	15,47	40 m	1200
B00705	COV 80 G	14,04	50 m	1800	B01256	COV-L 120 G	17,70	40 m	1200
B00706	COV 100 G	15,47	40 m	1200	B01331	CSP-N 75X17 W	35,15	20 m	720
B00707	COV 120 G	17,70	40 m	1200	B01332	CSP-N 75X17 G	35,15	20 m	720

m/p : m (mètre) / p (pièce)

Index par code Prix et caractéristiques de conditionnement

CODE	DESIGNATION	PRIX€ HT M/P*	COLISAGE	PE/ML MASTER	ML/PE PALETTE
B01333	CSP-N 75X17 A	35,15	20 m	720	
B01705	NEAV 25X30 W0	7,22	20 (20x1) p	360	
B01706	NEAV 40X40 W0	11,11	10 (10x1) p	180	
B01707	NEAV 60X40 W0	40,85	10 (10x1) p	180	
B01708	NEAV 80X40 W0	45,99	10 (10x1) p	180	
B01709	NEAV 100X40 W0	46,13	10 (10x1) p	180	
B01710	NEAV 120X40 W0	52,37	10 (10x1) p	180	
B01711	NEAV 60X60 W0	43,51	10 (10x1) p	180	
B01712	NEAV 80X60 W0	46,23	10 (10x1) p	180	
B01713	NEAV 100X60 W0	47,27	10 (10x1) p	60	
B01714	NEAV 120X60 W0	53,93	10 (10x1) p	60	
B01715	NEAV 150X60 W0	63,80	5 (5x1) p	90	
B01716	NEAV 200X60 W0	88,84	4 (4x1) p	72	
B01717	NEAV 100X80 W0	120,44	4 (4x1) p	72	
B01718	NEAV 120X80 W0	136,76	4 (4x1) p	72	
B01719	NEAV 150X80 W0	167,21	5 (5x1) p	270	
B01720	NEAV 200X80 W0	188,18	4 (4x1) p	216	
B01721	NAIV 25X30 W0	7,11	20 (20x1) p	360	
B01722	NAIV 40X40 W0	11,10	10 (10x1) p	180	
B01723	NAIV 60X40 W0	40,81	10 (10x1) p	180	
B01724	NAIV 80X40 W0	45,56	10 (10x1) p	180	
B01725	NAIV 100X40 W0	46,13	10 (10x1) p	180	
B01726	NAIV 120X40 W0	51,46	10 (10x1) p	180	
B01727	NAIV 60X60 W0	43,51	10 (10x1) p	180	
B01728	NAIV 80X60 W0	45,86	10 (10x1) p	60	
B01729	NAIV 100X60 W0	47,52	10 (10x1) p	60	
B01730	NAIV 120X60 W0	53,68	10 (10x1) p	60	
B01731	NAIV 150X60 W0	63,80	5 (5x1) p	30	
B01732	NAIV 200X60 W0	88,89	4 (4x1) p	24	
B01733	NAIV 100X80 W0	128,43	4 (4x1) p	72	
B01734	NAIV 120X80 W0	133,96	4 (4x1) p	16	
B01735	NAIV 150X80 W0	166,42	5 (5x1) p	30	
B01736	NAIV 200X80 W0	183,59	4 (4x1) p	24	
B01737	NPAN 25X30 W0	7,60	20 (4x5) p	360	
B01738	NPAN 40X40 W0	11,61	10 (2x5) p	300	
B01739	NPAN 60X40 W0	43,73	10 (5x2) p	180	
B01740	NPAN 80X40 W0	51,32	10 (5x2) p	180	
B01741	NPAN 100X40 W0	51,68	10 (10x1) p	180	
B01742	NPAN 120X40 W0	63,74	10 (10x1) p	180	
B01743	NPAN 60X60 W0	46,57	10 (5x2) p	180	
B01744	NPAN 80X60 W0	53,85	10 (5x2) p	180	
B01745	NPAN 100X60 W0	55,69	10 (10x1) p	60	
B01746	NPAN 120X60 W0	65,84	10 (10x1) p	60	
B01747	NPAN 150X60 W0	82,51	4 (4x1) p	72	
B01748	NPAN 200X60 W0	110,34	4 (4x1) p	24	
B01749	NPAN 100X80 W0	138,02	4 (4x1) p	72	
B01750	NPAN 120X80 W0	157,83	4 (4x1) p	72	
B01751	NPAN 150X80 W0	190,14	4 (4x1) p	72	
B01752	NPAN 200X80 W0	208,67	4 (4x1) p	24	
B01753	NTAN 25X30 W0	10,87	20 (4x5) p	360	
B01754	NTAN 40X40 W0	20,94	10 (2x5) p	180	
B01755	NTAN 60X40 W0	41,17	10 (5x2) p	180	
B01756	NTAN 80X40 W0	47,23	10 (5x2) p	180	
B01757	NTAN 100X40 W0	46,65	10 (10x1) p	180	
B01758	NTAN 120X40 W0	57,91	10 (10x1) p	180	
B01759	NTAN 60X60 W0	46,76	10 (5x2) p	180	
B01760	NTAN 80X60 W0	47,95	10 (5x2) p	180	
B01761	NTAN 100X60 W0	48,72	10 (10x1) p	180	
B01762	NTAN 120X60 W0	50,44	10 (10x1) p	540	
B01763	NTAN 150X60 W0	140,12	4 (4x1) p	72	
B01764	NTAN 200X60 W0	164,72	4 (4x1) p	24	
B01765	NTAN 100X80 W0	62,80	4 (4x1) p	72	
B01766	NTAN 120X80 W0	64,74	4 (4x1) p	72	
B01767	NTAN 150X80 W0	173,49	4 (4x1) p	72	
B01768	NTAN 200X80 W0	187,39	4 (4x1) p	24	
B01769	SDN1 W0	71,12	4 (4x1) p	72	
B01770	SDN2 W0	84,91	4 (4x1) p	72	
B01771	SDN3 W0	193,00	4 (4x1) p	24	
B01775	RQM 80 W0	27,90	20 (10x2) p	600	

m/p : m (mètre) / p (pièce)

CODE	DESIGNATION	PRIX€ HT M/P*	COLISAGE	PE/ML MASTER	ML/PE PALETTE
B01776	RQM 100 W0	22,20	10 (5x2) p	300	
B01777	RQM 120 W0	40,09	10 (5x2) p	300	
B01780	TA-G 60X40 W0	29,29	24 m		600
B01781	TA-G 80X40 W0	40,20	24 m		480
B01782	TA-G 100X40 W0	41,20	16 m		384
B01783	TA-G 120X40 W0	54,47	16 m		288
B01784	TA-G 60X60 W0	44,41	24 m		480
B01785	TA-G 80X60 W0	49,10	16 m		384
B01786	TA-G 100X60 W0	50,52	16 m		288
B01787	TA-G 120X60 W0	63,85	16 m		240
B01788	TA-G 150X60 W0	99,45	12 m		180
B01789	TA-G 200X60 W0	131,72	8 m		120
B01790	TA-G 100X80 W0	102,71	16 m		256
B01791	TA-G 120X80 W0	127,87	16 m		192
B01792	TA-G 150X80 W0	153,87	12 m		144
B01793	TA-G 200X80 W0	179,71	8 m		128
B01794	COV-N 60 W0	15,15	50 m		2500
B01795	COV-N 80 W0	15,80	50 m		1800
B01796	COV-N 100 W0	17,61	40 m		1200
B01797	COV-N 120 W0	20,06	40 m		1200
B01798	COV-N 150 W0	22,75	40 m		1000
B01799	COV-N 200 W0	30,19	40 m		800
B01821	TA-E 60X40 G	28,22	24 m		600
B01823	TA-E 80X40 G	39,26	24 m		480
B01825	TA-E 100X40 G	39,41	16 m		384
B01829	TA-E 60X60 G	42,35	24 m		480
B01831	TA-E 80X60 G	47,29	16 m		384
B01833	TA-E 100X60 G	48,08	16 m		288
B01835	TA-E 120X60 G	62,88	16 m		240
B01837	TA-E 150X60 G	98,00	12 m		180
B01839	TA-E 200X60 G	129,64	8 m		120
B01841	TA-E 100X80 G	102,03	16 m		256
B01843	TA-E 120X80 G	125,12	16 m		192
B01845	TA-E 150X80 G	150,22	12 m		144
B01847	TA-E 200X80 G	175,23	8 m		128
B01913	DST	9,47	28 m		1512
B02120	G1	18,58	24 m		1152
B02125	G1F	21,66	24 m		1152
B02130	OMEGA 2F	8,89	40 m		2560
B02135	OMEGA 3	12,23	40 m		2160
B02140	OMEGA 3F	13,39	40 m		2160
B02145	OMEGA 3A	18,58	20 m		1080
B02150	OMEGA 3AF	23,88	20 m		1080
B02162	CISAILLE	2 137,99	1 p		10
B02164	TRITON	298,83	1 p		30
B02165	LAME CISAILLE	603,62	1 p		200
B02181	DN-AS	13,34	24 p		192
B02182	DN-AM	17,38	24 p		384
B02183	DN-AL	27,71	14 p		224
B02187	SCP	4,47	50 (5x10) p		1500
B02190	ST	3,55	20 (2x10) p		600
B02237	LAN 25X30 G	1,97	20 (4x5) p		600
B02239	LAN 40X40 G	4,09	10 (2x5) p		300
B02241	LAN 60X40 G	4,96	10 (5x2) p		300
B02243	LAN 80X40 G	8,60	10 (5x2) p		300
B02245	LAN 100X40 G	8,40	10 (5x2) p		300
B02249	LAN 60X60 G	5,50	10 (5x2) p		300
B02251	LAN 80X60 G	12,66	10 (5x2) p		300
B02253	LAN 100X60 G	12,52	10 (5x2) p		300
B02255	LAN 120X60 G	18,35	10 (5x2) p		300
B02261	LAN 100X80 G	22,42	10 (5x2) p		300
B02263	LAN 120X80 G	27,60	10 (5x2) p		23
B02269	GAN 25 G	3,33	20 (4x5) p		600
B02271	GAN 40 G	3,90	10 (2x5) p		300
B02273	GAN 60 G	5,97	10 (2x5) p		19
B02275	GAN 80 G	11,10	10 (2x5) p		19
B02279	GAN 120 G	11,94	10 (2x5) p		21
B02281	GAN 150 G	13,43	10 (2x5) p		21
B02283	GAN 200 G	14,42	10 (2x5) p		21

Index par code Prix et caractéristiques de conditionnement

CODE	DESIGNATION	PRIX€ HT M/P*	COLISAGE	PE/ML MASTER	ML/PE PALETTE	CODE	DESIGNATION	PRIX€ HT M/P*	COLISAGE	PE/ML MASTER	ML/PE PALETTE
B02285	SDN1 G	71,12	4 (4x1) p	72		B02572	T1-N 80X80 G	41,82	24 m		288
B02287	SDN2 G	84,91	4 (4x1) p	72		B02573	T1-N 80X100 G	47,19	8 m		224
B02289	SDN3 G	193,00	4 (4x1) p	24		B02574	T1-N 100X80 G	48,60	16 m		256
B02403	COV-N 60 G	15,15	50 m		2500	B02575	T1-N 100X100 G	59,02	8 m		192
B02405	COV-N 80 G	15,80	50 m		1800	B03001	CORNER	14,54	5 (5x1) p		150
B02407	COV-N 100 G	17,61	40 m		1200	B03063	AIBN W	11,41	10 (10x1) p		180
B02409	COV-N 120 G	20,06	40 m		1200	B03064	AIBN A	11,41	10 (10x1) p		180
B02411	COV-N 150 G	22,75	40 m		1000	B03065	AIBN B	11,41	10 (10x1) p		180
B02413	COV-N 200 G	30,19	40 m		800	B03066	AICN W	13,51	10 (10x1) p		180
B02414	SEP-G 40	6,66	64 m		3200	B03067	AICN A	13,51	10 (10x1) p		180
B02415	SEP-G 60	13,83	40 m		2000	B03068	AICN B	13,51	10 (10x1) p		180
B02416	SEP-G 80	17,22	24 m		1296	B03138	AEBN B	11,41	10 (10x1) p		180
B02422	NEAV 25X30 G	7,22	20 (20x1) p		360	B03139	AEBN A	11,41	10 (10x1) p		180
B02424	NEAV 40X40 G	11,11	10 (10x1) p		180	B03140	AEBN W	11,41	10 (10x1) p		180
B02426	NEAV 60X40 G	40,85	10 (10x1) p		180	B03141	AECN W	13,51	10 (10x1) p		180
B02428	NEAV 80X40 G	45,99	10 (10x1) p		180	B03143	AECN A	13,51	10 (10x1) p		180
B02430	NEAV 100X40 G	46,13	10 (10x1) p		180	B03147	AECN B	13,51	10 (10x1) p		180
B02434	NEAV 60X60 G	43,51	10 (10x1) p		180	B03241	APBN W	18,12	10 (10x1) p		180
B02436	NEAV 80X60 G	46,23	10 (10x1) p		180	B03242	APBN A	18,12	10 (10x1) p		180
B02438	NEAV 100X60 G	47,27	10 (10x1) p		60	B03243	APBN B	18,12	10 (10x1) p		180
B02440	NEAV 120X60 G	53,93	10 (10x1) p		60	B03244	APCN W	13,51	10 (10x1) p		180
B02446	NEAV 100X80 G	120,44	4 (4x1) p		72	B03247	APCN A	13,51	10 (10x1) p		180
B02448	NEAV 120X80 G	136,76	4 (4x1) p		72	B03248	APCN B	13,51	10 (10x1) p		180
B02456	NIAV 25X30 G	7,11	20 (20x1) p		360	B03249	CBN W	16,52	20 m		1000
B02458	NIAV 40X40 G	11,10	10 (10x1) p		180	B03250	CBN A	16,52	20 m		1000
B02460	NIAV 60X40 G	40,81	10 (10x1) p		180	B03252	CBN B	16,52	20 m		1000
B02462	NIAV 80X40 G	45,56	10 (10x1) p		180	B03254	CCN W	15,74	20 m		1080
B02464	NIAV 100X40 G	46,13	10 (10x1) p		180	B03255	CCN A	15,74	20 m		1080
B02468	NIAV 60X60 G	43,51	10 (10x1) p		180	B03256	CCN B	15,74	20 m		1080
B02470	NIAV 80X60 G	45,86	10 (10x1) p		60	B03258	CSN	4,21	20 m		160
B02472	NIAV 100X60 G	47,52	10 (10x1) p		60	B03259	DBN W	11,87	10 (10x1) p		180
B02474	NIAV 120X60 G	53,68	10 (10x1) p		60	B03263	DBN A	11,87	10 (10x1) p		180
B02480	NIAV 100X80 G	128,43	4 (4x1) p		72	B03267	DCN W	19,26	10 (10x1) p		180
B02482	NIAV 120X80 G	133,96	4 (4x1) p		16	B03268	DCN A	19,26	10 (10x1) p		180
B02488	NPAN 25X30 G	7,60	20 (4x5) p		360	B03269	DCN B	19,26	10 (10x1) p		180
B02490	NPAN 40X40 G	11,61	10 (2x5) p		300	B03270	DPN W	18,12	10 (10x1) p		180
B02492	NPAN 60X40 G	43,73	10 (5x2) p		180	B03271	DPN A	18,12	10 (10x1) p		180
B02494	NPAN 80X40 G	51,32	10 (5x2) p		180	B03273	LDBN W	11,87	20 (10x2) p		600
B02496	NPAN 100X40 G	51,68	10 (10x1) p		180	B03274	LDBN A	11,87	10 (5x2) p		300
B02500	BC	28,82	4 (4x1) p		64	B03275	LDBN B	11,87	10 (5x2) p		300
B02502	NPAN 80X60 G	53,85	10 (5x2) p		180	B03276	LSBN W	11,87	20 (10x2) p		600
B02504	NPAN 100X60 G	55,69	10 (10x1) p		60	B03277	LSBN A	11,87	10 (5x2) p		300
B02506	NPAN 120X60 G	65,84	10 (10x1) p		60	B03278	LSBN B	11,87	10 (5x2) p		300
B02512	NPAN 100X80 G	138,02	4 (4x1) p		72	B03279	LCN W	6,22	20 (10x2) p		600
B02514	NPAN 120X80 G	157,83	4 (4x1) p		72	B03280	LCN A	6,22	10 (5x2) p		300
B02520	NTAN 25X30 G	10,87	20 (4x5) p		360	B03281	LCN B	6,22	10 (5x2) p		300
B02522	NTAN 40X40 G	20,94	10 (2x5) p		180	B03282	GBN W	9,36	20 (4x5) p		600
B02524	NTAN 60X40 G	41,17	10 (5x2) p		180	B03283	GBN A	9,36	10 (2x5) p		300
B02526	NTAN 80X40 G	47,23	10 (5x2) p		180	B03284	GBN B	9,36	10 (2x5) p		300
B02528	NTAN 100X40 G	46,65	10 (10x1) p		180	B03285	GCN W	5,12	20 (4x5) p		600
B02532	NTAN 60X60 G	46,76	10 (5x2) p		180	B03286	GCN A	5,12	10 (10x1) p		300
B02534	NTAN 80X60 G	47,95	10 (5x2) p		180	B03287	GCN B	5,12	10 (10x1) p		300
B02536	NTAN 100X60 G	48,72	10 (10x1) p		180	B03479	SBN-LM45 W	25,53	5 (5x1) p		90
B02538	NTAN 120X60 G	50,44	10 (10x1) p		540	B03485	SCN-LM45 W	26,22	5 (5x1) p		90
B02544	NTAN 100X80 G	62,80	4 (4x1) p		72	B03492	ACQN W	8,95	10 (10x1) p		300
B02546	NTAN 120X80 G	64,74	4 (4x1) p		72	B03493	ACQN A	8,95	5 (5x1) p		150
B02550	DUCTACOL	21,36	48 (4x12) p		48	B03495	ADDN W	6,03	20 (4x5) p		600
B02551	NPAN 60X60 G	46,57	10 (5x2) p		180	B03496	ADDN A	6,03	10 (10x1) p		300
B02561	T1-N 25X40 G	14,39	72 m		1728	B03497	ADDN B	6,03	10 (10x1) p		300
B02562	T1-N 25X60 G	14,48	48 m		1152	B03498	GFB	6,94	20 (4x5) p		600
B02563	T1-N 25X80 G	22,55	48 m		960	B04005	DBA W	136,94	5 (5x1) p		90
B02564	T1-N 25X100 G	30,35	16 m		480	B04006	DBA A	136,94	5 (5x1) p		90
B02565	T1-N 40X40 G	16,11	40 m		960	B04008	GBA W	11,97	20 (4x5) p		600
B02566	T1-N 40X60 G	20,02	36 m		720	B04012	GBA A	11,97	10 (2x5) p		300
B02567	T1-N 40X80 G	27,16	32 m		640	B04013	LBA W	15,22	10 (5x2) p		300
B02568	T1-N 40X100 G	36,11	16 m		400	B04015	LBA A	15,22	10 (5x2) p		300
B02569	T1-N 60X60 G	25,43	24 m		480	B04017	AIBA W	55,83	10 (10x1) p		60
B02570	T1-N 60X80 G	32,31	24 m		360	B04026	AIBA A	55,83	10 (10x1) p		60
B02571	T1-N 60X100 G	44,67	8 m		240	B04030	AEBA W	48,36	10 (10x1) p		180

m/p : m (mètre) / p (pièce)

Index par code Prix et caractéristiques de conditionnement

CODE	DESIGNATION	PRIX€ HT M/P*	COLISAGE	PE/ML	ML/PE MASTER PALETTE
B04033	AEBA A	48,36	10 (10x1) p	180	
B04034	GFA	12,99	10 (5x2) p	300	
B04041	ADDA W	18,63	10 (2x5) p	300	
B04043	ADDA A	18,63	10 (2x5) p	300	
B04049	SQBA W	117,63	5 (5x1) p	90	
B04055	DPA W	46,46	5 (5x1) p	150	
B04058	DPA A	46,46	5 (5x1) p	150	
B04059	TPRA W	47,88	5 (5x1) p	150	
B04065	TRBA	1,19	40 (2x20) p	1200	
B04066	APVA W	100,04	5 (5x1) p	90	
B04068	APVA A	100,04	5 (5x1) p	90	
B04179	SQBN W	24,33	5 (5x1) p	90	
B04193	SQCN W	25,01	5 (5x1) p	90	
B04511	TA-C45 90/1X55 W0	46,12	20 m	300	
B04512	TA-C45 134/2X55 W0	79,78	12 m	240	
B04515	TA-C45 164/2X55 W0	111,06	12 m	180	
B04517	TA-C45 164/3X55 W0	127,86	12 m	180	
B04519	TA-C 200/3X55 W0	131,12	8 m	144	
B04523	SEP-C 55	12,51	40 m	2160	
B04525	JDS-C	10,65	20 m	720	
B04528	COV 45N W0	12,24	24 m	1296	
B04530	NIAV 90X55 W0	41,56	10 (10x1) p	60	
B04531	NEAV 90X55 W0	41,56	10 (10x1) p	180	
B04532	NPAN-F 90X55 W0	48,18	8 (8x1) p	144	
B04533	LAN 90X55 W0	8,96	10 (5x2) p	300	
B04536	NIAV 134X55 W0	51,68	10 (10x1) p	60	
B04537	NEAV 134/55 W0	51,68	5 (5x1) p	90	
B04538	NPAN 134X55 W0	55,90	4 (4x1) p	72	
B04539	LAN 134X55 W0	10,46	10 (5x2) p	300	
B04540	NPAN-F 134X55 W0	58,82	4 (4x1) p	72	
B04542	NIAV 164X55 W0	55,05	10 (10x1) p	60	
B04543	NEAV 164X55 W0	55,05	5 (5x1) p	90	
B04544	NPAN 164X55 W0	58,52	4 (4x1) p	72	
B04545	LAN 164X55 W0	11,80	10 (5x2) p	300	
B04546	NPAN-F 164X55 W0	61,86	4 (4x1) p	24	
B04551	NIAV 200X55 W0	62,30	5 (5x1) p	30	
B04552	NEAV 200X55 W0	62,30	5 (5x1) p	90	
B04553	NPAN 200X55 W0	65,38	4 (4x1) p	216	
B04554	LAN 200X55 W0	13,18	10 (5x2) p	180	
B04555	NPAN-F 200X55 W0	69,17	4 (4x1) p	24	
B04558	NTAC 164 W0	59,21	4 (4x1) p	72	
B04559	NTAC 134 W0	54,73	5 (5x1) p	90	
B04560	NTAC W0	38,67	5 (5x1) p	150	
B04561	GAC W0	10,09	10 (5x2) p	300	
B04562	GAS W0	10,52	10 (5x2) p	300	
B04564	CSA-60 W0	16,47	5 (5x1) p	90	
B04565	CSA CE W0	54,10	5 (5x1) p	90	
B04567	NTAG W0	38,67	5 (5x1) p	150	
B04570	JCA45U W0	2,95	60 (3x20) p	1080	
B04571	SUPPORTDISJ	19,80	5 (5x1) p		
B04586	PORTE PLEINE 01	143,60	1 p	192	
B04587	PORTE PLEINE 02	180,71	1 p	96	
B04588	PORTE PLEINE 03	228,94	1 p	64	
B04589	PORTE PLEINE 04	231,88	1 p	48	
B04590	PORTE PLEINE 05	339,33	1 p	32	
B04591	PORTE PLEINE 06	464,81	1 p	32	
B04592	PORTE PLEINE 07	662,22	1 p	16	
B04593	PORTE HUBLOT 01	188,59	1 p	192	
B04594	PORTE HUBLOT 02	229,13	1 p	96	
B04595	PORTE HUBLOT 03	307,43	1 p	64	
B04596	PORTE HUBLOT 04	366,76	1 p	48	
B04597	PORTE HUBLOT 05	476,39	1 p	32	
B04598	PORTE HUBLOT 06	654,26	1 p	32	
B04599	PORTE HUBLOT 07	985,47	1 p	16	
B04634	CP 05	231,04	1 p	100	
B04635	CP 06	299,33	1 p	100	
B04637	CP 07	398,27	1 p	40	
B04651	MONT 02	28,50	10 (5x2) p	1000	
B04652	MONT 03	31,00	10 (5x2) p	1000	
B04653	MONT 04-05	40,88	10 (5x2) p	1000	
B04654	MONT 06	48,29	10 (5x2) p	1000	
B04655	MONT 07	68,09	2 p	120	
B04660	GUIDA 12	25,29	8 (8x1) p	120	
B04661	GUIDA 18	30,24	8 (8x1) p	128	
B04662	GUIDA 24	36,65	8 (8x1) p	128	
B04663	GUIDA 28	41,62	8 (8x1) p	288	
B04664	GUIDA 38	52,03	5 (5x1) p	180	
B04665	CH TRI VTR	6,42	10 p		
B04666	SR TRI VTR01-06	14,54	10 (10x1) p		
B04667	SR TRI VTR07	14,54	10 (10x1) p		
B04675	PF VTR 06	179,76	1 p	20	
B04677	PF VTR 07	330,27	1 p	20	
B04680	ST VTR	12,40	20 (5x4) p	7200	
B04682	SCOR PF	9,56	24 (12x2) p	432	
B04688	ST VTR INOX	19,48	20 (5x4) p	7200	
B04711	POLYESTER 01 PP	194,87	1 p	48	
B04712	POLYESTER 02 PP	335,97	1 p	30	
B04713	POLYESTER 03 PP	407,14	1 p	12	
B04714	POLYESTER 04 PP	445,31	1 p	10	
B04715	POLYESTER 05 PP	707,81	1 p	6	
B04716	POLYESTER 06 PP	907,19	1 p	4	
B04717	POLYESTER 07 PP	1 471,08	1 p	2	
B04721	POLYESTER 01 PH	335,42	1 p	48	
B04722	POLYESTER 02 PH	533,52	1 p	30	
B04723	POLYESTER 03 PH	715,82	1 p	12	
B04724	POLYESTER 04 PH	875,32	1 p	10	
B04725	POLYESTER 05 PH	1 109,22	1 p	6	
B04726	POLYESTER 06 PH	1 500,83	1 p	4	
B04727	POLYESTER 07 PH	2 294,63	1 p	2	
B04740	SR VTR 405	32,21	10 (10x1) p	300	
B04741	SR VTR 421	32,21	10 (10x1) p	300	
B04742	SR VTR 455	32,21	10 (10x1) p	300	
B04743	SR VTR 1242E	32,21	10 (10x1) p	300	
B04744	SR VTR 2433A	32,21	10 (10x1) p	300	
B04745	SR VTR 3113A	32,21	10 (10x1) p	300	
B04760	CP 02	157,88	1 p	180	
B04761	CP 03	181,68	1 p	100	
B04762	CP 04	202,67	1 p	80	
B04764	PF VTR 01	51,46	1 p	360	
B04765	PF VTR 02	52,21	1 p	180	
B04766	PF VTR 03	82,01	1 p	100	
B04767	PF VTR 04	94,04	1 p	80	
B04768	PF VTR 05	151,09	1 p	60	
B04771	PF PERFO QUICK 01	65,25	1 p	360	
B04772	PF PERFO QUICK 02	81,87	1 p	180	
B04773	PF PERFO QUICK 03	123,76	1 p	100	
B04774	PF PERFO QUICK 04	132,82	1 p	80	
B04775	PF PERFO QUICK 05	233,21	1 p	60	
B04776	PF PERFO QUICK 06	290,26	1 p	20	
B04777	PF PERFO QUICK 07	479,95	1 p	20	
B04781	PF PERFO 01	60,02	1 p	360	
B04782	PF PERFO 02	74,19	1 p	180	
B04783	PF PERFO 03	114,57	1 p	100	
B04784	PF PERFO 04	144,62	1 p	80	
B04785	PF PERFO 05	217,85	1 p	60	
B04786	PF PERFO 06	259,60	1 p	20	
B04787	PF PERFO 07	446,20	1 p	20	
B04790	KIT 12MOD 02	76,50	12 (12x1) p	192	
B04791	KIT 18MOD 03/04	94,58	12 (12x1) p	96	
B04792	KIT 24MOD 05	98,80	6 (6x1) p	96	
B04793	KIT 28MOD 06	106,20	6 (6x1) p	96	
B04794	KIT 38MOD 07	135,90	4 (4x1) p	64	
B04795	PP 02	31,19	12 (12x1) p	48	
B04796	PP 03/04	38,43	12 (12x1) p	288	
B04797	PP 05	40,88	6 (6x1) p	24	
B04798	PP 06	47,31	6 (6x1) p	24	
B04799	PP 07	70,57	2 (2x1) p	60	
B05161	SR 65	24,77	10 (10x1) p	300	

m/p : m (mètre) / p (pièce)

Index par code Prix et caractéristiques de conditionnement

CODE	DESIGNATION	PRIX€ HT M/P*	COLISAGE	PE/ML ML/PE MASTER PALETTE
B05162	A-KIT	20,50	10 (5x2) p	2160
B05163	RG	5,47	20 (10x2) p	4320
B05182	SEP-N CEN/12	21,05	10 p	240
B05190	PATTEFIX G	39,66	30 (30x1) p	6480
B05191	BOR PH	17,10	10 (10x1) p	300
B05192	BOR N	17,70	10 (10x1) p	300
B05193	KITDIN 12	18,83	10 (10x1) p	180
B05194	KITDIN 18	19,41	10 (10x1) p	160
B05196	OBTUR 6M G	3,13	40 (4x10) p	8640
B05197	PP 12M G	33,72	10 (10x1) p	1080
B05198	PP 18M G	49,55	10 (10x1) p	40
B05199	SEP-N CEN/18	35,69	10 p	320
B05200	TR1	2,11	100 (2x50) p	3000
B05231	TY5	2,73	100 m	2800
B05232	TY10	4,51	100 m	2800
B05233	TY20	6,82	50 m	1400
B05234	TY30	13,74	50 m	1400
B05235	TY50	26,45	50 m	1400
B05386	MSTN 16	1,92	160 (8x20) p	11520
B05387	MSTN 20	2,12	240 (12x20) p	8640
B05388	MSTN 25	2,86	160 (8x20) p	5760
B05389	MSTN 32	3,87	100 (5x20) p	3600
B05390	MSTN 40	7,46	50 (10x5) p	1800
B05391	MSTN 50	10,44	15 (3x5) p	1080
B05392	CIRN 16	6,90	200 (10x20) p	7200
B05393	CIRN 20	7,33	240 (12x20) p	4320
B05394	CIRN 25	10,20	160 (8x20) p	2880
B05395	CIRN 32	12,98	100 (10x10) p	1800
B05396	CIRN 40	24,29	50 (10x5) p	900
B05397	CIRN 50	37,68	30 (6x5) p	540
B05398	RSTN 16	1,41	200 (10x20) p	14400
B05399	RSTN 20	1,52	360 (18x20) p	12960
B05400	RSTN 25	2,68	260 (13x20) p	9360
B05401	RSTN 32	6,94	160 (8x20) p	5760
B05402	RSTN 40	15,73	30 (6x5) p	2160
B05403	RSTN 50	19,00	25 (5x5) p	1800
B05530	BDD Ø 60 G	3,77	190 (38x5) p	3040
B05531	BDD Ø 80 G	4,36	140 (28x5) p	2240
B05533	BDD 80X80 G	4,85	100 (20x5) p	1600
B05534	BDD 100X100 G	9,04	50 p	600
B05536	BDD 150X110 G	25,21	46 p	368
B05537	BDD 190X140 G	34,13	29 p	232
B05538	BDD 240X190 G	45,97	15 p	120
B05539	BDD 300X220 G	135,54	5 p	60
B05540	BDD 380X300 G	170,73	4 p	32
B05542	BDD Ø 60 R	4,68	50 (10x5) p	2400
B05543	BDD Ø 80 R	4,81	50 (10x5)p	1600
B05545	BDD 80X80 R	6,54	100 (20x5) p	1600
B05546	BDD 100X100 R	12,54	50 p	600
B05547	BDD 120X80 R	12,47	50 p	800
B05601	BDD-FLD 100X100 G	9,68	60 p	960
B05631	BDD-FLD 100X100 R	11,98	60 p	960
B05911	APSP W	9,67	10 (5x2) p	180
B05912	APSP G	9,67	10 (5x2) p	180
B05913	GSP W	7,03	10 (5x2) p	300
B05914	GSP G	7,03	10 (5x2) p	300
B05915	DSP W	14,28	10 (5x2) p	180
B05916	DSP G	14,28	10 (5x2) p	180
B06472	DISCOVER	28,75	2 (2x1) p	60
B06500	RT4	172,05	4 (4x1) p	120
B06501	RT6	172,05	4 (4x1) p	120
B06502	DUCTAFIX R4	0,33	1000 (4x250) p	30000
B06511	DUCTAFIX R6	0,33	500 (2x250) p	15000
B06534	IP65 04M G	76,48	12 p	192
B06537	IP65 08M G	103,48	14 p	112
B06540	IP65 12M G	147,14	6 p	48
B06541	IP65 24M G	274,72	4 p	32
B06542	IP65 18M G	229,95	4 p	32
B06543	IP65 36M G	359,08	1 p	22

m/p : m (mètre) / p (pièce)

CODE	DESIGNATION	PRIX€ HT M/P*	COLISAGE	PE/ML ML/PE MASTER PALETTE
B06544	IP65 54M G	518,85	1 p	16
B06560	ZP1	0,29	1000 (10x100) p	18000
B06561	ZP2	1,90	500 (10x50) p	9000
B06810	CND 65X50 WE	16,32	24 m	360
B06811	CAE 65X50 WE	9,89	10 (10x1) p	180
B06812	CAI 65X50 WE	9,89	10 (10x1) p	180
B06813	CAP 65X50 WE	13,13	10 (10x1) p	180
B06814	CCM 65X50 WE	14,94	10 (10x1) p	180
B06815	CGC 65X50 WE	6,75	20 (20x1) p	360
B06816	CTT 65X50 WE	11,34	10 (10x1) p	180
B06817	CPM 65X50 WE	12,00	10 (10x1) p	180
B06820	CND 90X60 WE	21,05	16 m	240
B06821	CAE 90X60 WE	10,82	10 (10x1) p	180
B06822	CAI 90X60 WE	10,82	8 (8x1) p	144
B06823	CAP 90X60 WE	15,54	10 (10x1) p	180
B06824	CCM 90X60 WE	14,84	8 (8x1) p	144
B06825	CGC 90X60 WE	7,19	20 (20x1) p	360
B06826	CTT 90X60 WE	13,29	10 (10x1) p	180
B06827	CPM 90X60 WE	14,68	10 (10x1) p	180
B06828	CDT 90X60 WE	23,46	5 (5x1) p	90
B06829	CRD 90-60 WE	9,52	10 (10x1) p	180
B06830	CND 120X75 WE	32,61	12 m	216
B06831	CAE 120X75 WE	13,84	8 (8x1) p	144
B06832	CAI 120X75 WE	13,84	10 (10x1) p	60
B06833	CAP 120X75 WE	17,64	10 (10x1) p	60
B06834	CCM 120X75 WE	19,45	10 (10x1) p	60
B06835	CGC 120X75 WE	7,98	20 (20x1) p	360
B06836	CTT 120X75 WE	15,27	10 (10x1) p	180
B06837	CPM 120X75 WE	20,90	10 (10x1) p	180
B06838	CDT 120X75 WE	25,91	5 (5x1) p	90
B06839	CRD 120X75 WE	9,69	10 (10x1) p	180
B07501	DUCTAMARK 1	2,53	100 p	3000
B07507	MARK T1-D	2,53	80 (4x20) p	2400
B07510	MARK 1000	4,99	50 p	3000
B07532	TA-E 25X30 G	17,89	80 m	1200
B07534	TA-E 40X40 G	23,18	48 m	720
B07711	TR-E 40	1,02	100 (2x50) p	3000
B07712	TR-E 60	1,10	100 (2x50) p	1800
B07713	TR-E 80	1,10	100 (4x25) p	1800
B07714	TR-E 100	1,16	100 (4x25) p	1800
B07715	TR-E 120	1,16	100 (4x25) p	1800
B07716	TR-E 150	2,40	50 (2x25) p	900
B07717	TR-E 200	3,07	50 (5x10) p	900
B08121	T1-D 25X25 G	10,32	48 m	2016
B08203	TPD 37,5X50 G	21,18	24 m	720
B08204	TPD 75X50 G	34,35	24 m	480
B08205	TPD 125X50 G	58,69	16 m	288
B08213	TPD 50X50 G	25,38	24 m	672
B08214	TPD 100X50 G	49,43	16 m	288
B08700	GTL-MULTIPACK250	270,97	1 p	36
B08701	GTL-CHRONOPACK250	303,35	1 p	24
B08702	GTL-MONOPACK250	270,97	1 p	36
B08703	SOCLE-GTL 250	191,90	1 p	36
B08704	COV-GTL 170+70	93,29	10 (10x1) p	200
B08705	COV-GTL 250	93,29	10 (10x1) p	180
B08710	LAN 250X65 W0	17,93	10 (10x1) p	180
B08711	JCT 250 W0	33,55	10 (5x2) p	180
B08712	STU 250 W0	60,30	3 (3x1) p	54
B08713	CEH 250X65 W0	58,88	2 (2x1) p	44
B08714	CEB 250X65 W0	32,97	2 (2x1) p	30
B08716	JS-GTL	28,85	5 (5x1) p	90
B08800	TM 22/1X12,5 W0	3,59	102 m	3060
B08801	TM 22/2X12,5 W0	3,87	102 m	3060
B08802	TM 32/1X12,5 W0	5,09	70 m	2100
B08803	TM 32/2X12,5 W0	5,57	70 m	2100
B08804	TM 34/1X16 W0	9,34	70 m	1960
B08805	TM 34/2X16 W0	9,71	70 m	1960
B08808	TM 52/1X20 W0	16,44	44 m	1056
B08809	TM 52/2X20 W0	18,19	44 m	1056

Index par code Prix et caractéristiques de conditionnement

CODE	DESIGNATION	PRIX€ HT M/P*	COLISAGE	PE/ML MASTER	ML/PE PALETTE
B08810	TM 52/3X20 W0	19,29	44 m	1056	
B08811	TM 80/3X22 W0	23,93	24 m	648	
B08813	LPDC W0	28,16	24 p	1008	
B08816	SMS-AT 12,5 W0	6,72	10 (10x1) p	180	
B08817	SMD-AT 12,5 W0	14,99	6 (6x1) p	108	
B08818	SMS-O 12,5 W0	7,04	10 (5x2) p	300	
B08819	SMD-O 12,5 W0	15,75	8 (4x2) p	144	
B08820	AIM 22X12,5 W0	2,92	40 (4x10) p	1200	
B08821	AEM 22X12,5 W0	2,92	20 (2x10) p	600	
B08822	APM 22X12,5 W0	2,51	40 (4x10) p	1200	
B08823	GM 22X12,5 W0	2,02	40 (4x10) p	1200	
B08824	IM 22X12,5 W0	6,10	10 (10x1) p	300	
B08825	LM 22X12,5 W0	1,44	40 (4x10) p	1200	
B08828	SM-A 22X12,5 W0	7,04	10 (5x2) p	180	
B08830	AIM 32X12,5 W0	3,14	40 (4x10) p	1200	
B08831	AEM 32X12,5 W0	3,14	20 (2x10) p	600	
B08832	APM 32X12,5 W0	2,59	40 (4x10) p	720	
B08833	GM 32X12,5 W0	2,28	40 (4x10) p	1200	
B08834	IM 32X12,5 W0	7,27	10 (10x1) p	300	
B08835	LM 32X12,5 W0	1,48	40 (4x10) p	1200	
B08838	SM-A 32X12,5 W0	7,04	10 (5x2) p	180	
B08840	AIM 34X16 W0	6,18	20 (2x10) p	600	
B08841	AEM 34X16 W0	6,18	20 (2x10) p	600	
B08842	APM 34X16 W0	5,76	20 (2x10) p	600	
B08843	GM 34X16 W0	3,08	20 (2x10) p	600	
B08844	IM 34X16 W0	7,46	10 (10x1) p	300	
B08845	LM 34X16 W0	2,62	20 (2x10) p	600	
B08847	SM-A 34X16 W0	10,10	10 (5x2) p	180	
B08855	SMS-AT 16 W0	9,57	10 (10x1) p	180	
B08856	SMD-AT 16 W0	19,07	6 (6x1) p	108	
B08858	SMS-O 16 W0	10,10	10 (5x2) p	180	
B08859	SMD-O 16 W0	20,08	8 (4x2) p	144	
B08860	AIM 52X20 W0	8,44	20 (2x10) p	360	
B08861	AEM 52X20 W0	8,44	20 (2x10) p	360	
B08862	APM 52X20 W0	7,48	20 (2x10) p	360	
B08863	GM 52X20 W0	3,69	20 (2x10) p	600	
B08864	IM 52X20 W0	8,72	10 (10x1) p	180	
B08865	LM 52X20 W0	3,71	20 (2x10) p	600	
B08868	SM-A 52X20 W0	13,69	10 (5x2) p	180	
B08870	SMS-O 20 W0	13,69	10 (5x2) p	180	
B08871	SMD-O 20 W0	22,21	6 (3x2) p	108	
B08872	SMS-AT 20 W0	12,99	10 (10x1) p	180	
B08873	SMD-AT 20 W0	21,08	4 (4x1) p	72	
B08875	P-DCL	28,22	8 (8x1) p	144	
B08876	AIM 80X22 W0	16,31	10 (5x2) p	300	
B08877	AEM 80X22 W0	16,12	10 (5x2) p	300	
B08878	APM 80X22 W0	13,40	10 (5x2) p	180	
B08879	GM 80X22 W0	4,69	20 (2x10) p	600	
B08880	IM 80X22 W0	16,64	10 (10x1) p	180	
B08890	LM 80X22 W0	5,79	10 (5x2) p	300	
B09301	TFN	13,93	40 m	1200	
B09581	COV 75 G	13,00	50 m	1800	
B09582	COV 50 G	12,70	50 m	2700	
B09583	COV 37,5 G	9,60	50 m	2700	
B09620	TBA W	76,89	20 m	360	
B09622	TBA A	76,89	20 m	360	
B09650	TBN W	28,62	20 m	560	
B09651	TCN W	27,33	20 m	600	
B09690	TBN B	28,62	20 m	560	
B09691	TCN B	27,33	20 m	600	
B09698	TCN A	27,33	20 m	600	
B09699	TBN A	28,62	20 m	560	
B11128	IRL 3321 D16 T 2M G	2,65	50 m	2400	
B11129	IRL 3321 D20 T 2M G	3,37	34 m	2040	
B11130	IRL 3321 D25 T 2MG	4,91	34 m	1224	
B11131	IRL 3321 D32 T 2M G	7,22	20 m	720	
B12505	T1-D 25X40 G	14,39	72 m	1728	
B12506	T1-D 40X40 G	16,11	40 m	960	
B12507	T1-D 60X40 G	20,74	24 m	600	

CODE	DESIGNATION	PRIX€ HT M/P*	COLISAGE	PE/ML MASTER	ML/PE PALETTE
B12512	T1-D 25X60 G	15,40	48 m	1152	
B12513	T1-D 40X60 G	20,02	36 m	720	
B12514	T1-D 60X60 G	25,43	24 m	480	
B12515	T1-D 80X60 G	32,76	24 m	384	
B12516	T1-D 100X60 G	40,89	16 m	288	
B12520	T1-D 25X80 G	22,55	48 m	960	
B12521	T1-D 40X80 G	27,16	32 m	640	
B12522	T1-D 60X80 G	32,31	24 m	360	
B12523	T1-D 80X80 G	41,82	24 m	288	
B12524	T1-D 100X80 G	48,60	16 m	256	
B12525	T1-D 120X80 G	55,42	16 m	192	
B12529	T1-D 40X100 G	36,11	16 m	400	
B12530	T1-D 60X100 G	44,67	8 m	240	
B12531	T1-D 80X100 G	47,19	8 m	224	
B12532	T1-D 100X100 G	59,02	8 m	192	
B12563	T1-ZH 25X25 G	42,96	24 m	1296	
B12565	T1-ZH 25X40 G	43,57	48 m	1344	
B12566	T1-ZH 40X40 G	60,34	40 m	960	
B12567	T1-ZH 60X40 G	61,21	24 m	672	
B12572	T1-ZH 25X60 G	46,70	48 m	1152	
B12573	T1-ZH 40X60 G	54,66	36 m	540	
B12574	T1-ZH 60X60 G	59,22	24 m	288	
B12575	T1-ZH 80X60 G	60,70	24 m	384	
B12576	T1-ZH 100X60 G	76,27	16 m	576	
B12581	T1-ZH 40X80 G	67,25	32 m	640	
B12582	T1-ZH 60X80 G	73,49	24 m	360	
B12583	T1-ZH 80X80 G	118,94	12 m	288	
B12584	T1-ZH 100X80 G	121,11	16 m	256	
B12585	T1-ZH 120X80 G	138,14	16 m	192	
B12589	T1-ZH 40X100 G	74,39	16 m	384	
B12590	T1-ZH 60X100 G	79,32	8 m	240	
B12591	T1-ZH 80X100 G	128,63	8 m	224	
B12592	T1-ZH 100X100 G	138,85	8 m	192	
B17800	TA-G IK10 60X40	33,61	24 m	600	
B17820	TA-G IK10 100X40	45,80	16 m	384	
B17830	TA-G IK10 120X40	59,06	16 m	288	
B17850	TA-G IK10 80X60	53,45	16 m	384	
B17870	TA-G IK10 120X60	68,44	16 m	240	
B17880	TA-G IK10 150X60	108,94	12 m	180	
B20085	CF 16	4,18	200 (10x20) p	7200	
B20086	CF 20	5,50	120 (6x20) p	4320	
B20087	CF 25	7,18	60 (3x20) p	2160	
B20088	CF 32	8,45	40 (4x10) p	1440	
B20101	CIS 16 H	1,32	200 (8x25) p	14400	
B20103	CIS 20 H	2,25	125 (5x25) p	9000	
B20105	CIS 25 H	2,88	75 (3x25) p	5400	
B20107	CIS 32 H	5,44	45 (3x15) p	3240	
B20130	CUG 16 H	3,98	350 (14x25) p	12600	
B20132	CUG 20 H	4,19	450 (18x25) p	8100	
B20134	CUG 25 H	5,85	220 (11x20) p	3960	
B20136	CUG 32 H	8,43	120 (12x10) p	2160	
B20138	CUG 40 H	15,79	60 p	1080	
B20140	CUG 50 H	24,50	35 p	630	
B20404	MAG 16 H	0,76	180 (9x20) p	12960	
B20406	MAG 20 H	0,76	300 (15x20) p	10800	
B20408	MAG 25 H	0,99	220 (11x20) p	7920	
B20410	MAG 32 H	1,61	250 (25x10) p	4500	
B20412	MAG 40 H	3,31	80 p	2880	
B20414	MAG 50 H	5,37	50 p	1800	
B20674	TIS 16 H	1,75	125 (5x25) p	9000	
B20676	TIS 20 H	2,89	100 (4x25) p	7200	
B20678	TIS 25 H	3,52	50 (2x25) p	3600	
B20680	TIS 32 H	7,08	25 (5x5) p	1800	
B28950	IRL 3321 D16 T G	2,47	75 m	3600	
B28960	IRL 3321 D20 T G	3,08	51 m	3060	
B28970	IRL 3321 D25 T G	4,50	51 m	1836	
B28980	IRL 3321 D32 T G	6,23	30 m	1080	
B28990	IRL 3321 D40 T G	12,79	21 m	588	
B29000	IRL 3321 D50 T G	20,47	15 m	480	

m/p : m (mètre) / p (pièce)

 NOUVEAU

Index par code Prix et caractéristiques de conditionnement

CODE	DESIGNATION	PRIX€ HT M/P*	COLISAGE	PE/ML ML/PE MASTER PALETTE
B29010	IRL 3321 D63 T G	29,40	9 m	324
B29016	MANCHON O D16	1,03	50 (5x10) p	
B29020	MANCHON O D20	1,14	40 (4x10) p	
B29025	MANCHON O D25	1,57	30 (3x10) p	
B29032	MANCHON O D32	2,70	20 (2x10) p	
B29116	MANCHON D16	1,05	50 (5x10) p	
B29120	MANCHON D20	1,08	50 (5x10) p	
B29125	MANCHON D25	1,55	40 (4x10) p	
B29132	MANCHON D32	2,09	20 (2x10) p	
B29140	MANCHON D40	4,50	10 (1x10) p	
B29150	MANCHON D50	7,06	2 (1x2) p	
B29163	MANCHON D63	13,62	2 (1x2) p	
B29316	BOUCHON RT D16	0,84	100 (5x20) p	
B29320	BOUCHON RT D20	0,97	100 (5x20) p	
B29325	BOUCHON RT D25	1,26	60 (5x12) p	
B29332	BOUCHON RT D32	1,74	40 (4x10) p	
B29340	BOUCHON RT D40	1,84	20 (2x10) p	
B29416	REPERAGE D16	0,62	100 (5x20) p	
B29420	REPERAGE D20	0,70	100 (5x20) p	
B29425	REPERAGE D25	0,75	60 (5x12) p	
B29620	REDUCTEUR 20/16	1,88	10 (2x5) p	
B29625	REDUCTEUR 25/20	3,03	10 (2x5) p	
B34220	ICTA 3422 E D20 VDI ATF	1,2719	100 m	2400
B34225	ICTA 3422 E D25 VDI ATF	2,1194	100 m	1600
B34316	TINB 3422 E D16 ATF	1,7137	100 m	2800
B34320	TINB 3422 E D20 ATF	1,8952	100 m	2400
B34325	TINB 3422 E D25 ATF	3,2263	100 m	1600
B34332	TINB 3422 E D32 ATF	5,5591	50 m	800
B34340	TINB 3422 E D40 ATF	8,9441	50 m	400
B34350	TINB 3422 E D50 ATF	17,4503	50 m	
B34363	TINB 3422 E D63 ATF	24,7996	25 m	
B34516	ICTA 3422 E + D16 STF	1,1479	100 m	3000
B34520	ICTA 3422 E + D20 STF	1,2719	100 m	2400
B34525	ICTA 3422 E + D25 STF	2,1194	100 m	1600
B34532	ICTA 3422 E + D32 STF	4,4132	50 m	800
B34540	ICTA 3422 E + D40 STF	7,3268	50 m	600
B34616	ICTA 3422 E + D16 ATF	1,1479	100 m	3000
B34620	ICTA 3422 E + D20 ATF	1,2719	100 m	2400
B34625	ICTA 3422 E + D25 ATF	2,1194	100 m	1600
B34632	ICTA 3422 E + D32 ATF	4,4132	50 m	800
B34640	ICTA 3422 E + D40 ATF	7,3268	50 m	600
B34816	ICTA 3422 C + D16 STF	0,9360	100 m	3000
B34820	ICTA 3422 C + D20 STF	1,0174	100 m	2400
B34825	ICTA 3422 C + D25 STF	1,8757	100 m	1600
B34832	ICTA 3422 C + D32 STF	3,3807	50 m	800
B34840	ICTA 3422 C + D40 STF	6,2730	50 m	600
B34850	ICTA 3422 C + D50 STF	14,3793	50 m	300
B34863	ICTA 3422 C + D63 STF	24,5928	25 m	200
B34916	ICTA 3422 C + D16 ATF	0,9360	100 m	3000
B34920	ICTA 3422 C + D20 ATF	1,0174	100 m	2400
B34925	ICTA 3422 C + D25 ATF	1,8757	100 m	1600
B34932	ICTA 3422 C + D32 ATF	3,3807	50 m	800
B34940	ICTA 3422 C + D40 ATF	6,2730	50 m	600
B34950	ICTA 3422 C + D50 ATF	14,3793	50 m	300
B34963	ICTA 3422 C + D63 ATF	24,5928	25 m	200
B45000	AP-C45 PC B	8,7546	10 p	120
B45010	AP-C45 SG-PC B	10,96	10 p	60
B45011	AP-C45 SC-PCDT R	14,09	5 p	60
B45012	AP-C45 SG-PC N	15,27	5 p	60
B45013	AP-C45 SG-PC A	15,27	5 p	60
B45014	AP-C45 SG-2PC R	15,27	5 p	60
B45016	AP-C45 SG-PC V	15,27	5 p	60
B45020	AP-C45 SG-2PC B	23,93	10 p	80
B45021	AP-C45 SG-2PCDT R	30,12	10 p	80
B45022	AP-C45 SG-2PC N	29,03	10 p	80
B45023	AP-C45 SG-2PC A	29,03	10 p	80
B45024	AP-C45 SG-2PC R	29,03	10 p	80
B45026	AP-C45 SG-2PC V	29,03	10 p	80
B45030	AP-C45 SG-3PC B	38,09	10 p	60

m/p : m (mètre) / p (pièce)

CODE	DESIGNATION	PRIX€ HT M/P*	COLISAGE	PE/ML ML/PE MASTER PALETTE
B45031	AP-C45 SC-3PCDT R	46,87	10 p	60
B45032	AP-C45 SG-3PC N	43,81	10 p	60
B45033	AP-C45 SG-3PC A	43,81	10 p	60
B45034	AP-C45 SG-3PC R	43,81	10 p	60
B45040	AP-C45 CAT6/FTP W	23,70	10 p	120
B45042	AP-C45 CAT6/FTP N	26,80	1 p	60
B45043	AP-C45 CAT6/FTP A	26,80	1 p	60
B45045	AP-C45 CAT6/FTP-1M B	22,26	10 p	240
B45050	AP-C45 CAT6A/FTP W	29,28	10 p	120
B45052	AP-C45 CAT6A/FTP N	32,51	1 p	60
B45053	AP-C45 CAT6A/FTP A	32,51	1 p	60
B45060	AP-C45 CAT6/STP W	28,19	1 p	60
B45065	AP-C45 CAT6/STP-1M B	27,17	10 p	120
B45070	AP-C45 CAT6/UTP W0	22,10	1 p	60
B45080	AP-C45 OBTUR-2M W	5,01	10 p	120
B45082	AP-C45 OBTUR-2M N	5,92	10 p	120
B45084	AP-C45 PLASTRJ45 2M B	20,80	10 p	120
B45085	AP-C45 PLASTRJ45 2M N	23,05	10 p	120
B45086	AP-C45 PLASTRJ45 2M A	23,05	10 p	120
B45087	AP-C45 SORTCABL 2M B	13,53	10 p	120
B45088	AP-C45 SORTCABL 2M N	16,38	10 p	120
B45089	AP-C45 SORTCABL 2M A	16,38	10 p	120
B45090	AP-C45 OBTUR-1M W0	4,14	10 p	120
B45095	AP-C45 JONCT/PC-SG	3,56	10 p	360
B45096	AP-45 DETROMP/PC	5,71	10 p	600
B45098	AP-C45 USB 2M B	69,01	1 p	60
B45103	AP-C45 VGA SUBD15 2M B	125,23	1 p	60
B45104	AP-C45 HDMI T 2M B	60,49	1 p	60
B45105	AP-C45 HDMI B 2M B	110,28	1 p	60
B45111	TA-C45 90/1x55 N	50,77	20 m	300
B45112	TA-C45 134/2x55 N	87,99	12 m	240
B45117	TA-C45 164/3x55 N	139,21	12 m	180
B45125	JDS-C N	12,54	20 m	720
B45130	NIAV 90/1x55 N	45,30	4 (4x1) p	72
B45131	NEAV 90x55 N	45,30	2 (2x1) p	36
B45132	NPAN-F 90x55 N	52,58	2 (2x1) p	36
B45133	LAN 90x55 N	9,70	4 (2x2) p	120
B45136	NIAV 134x55 N	56,28	4 (4x1) p	72
B45137	NEAV 134x55 N	56,28	2 (2x1) p	36
B45139	LAN 134x55 N	11,40	4 (2x2) p	120
B45140	NPAN-F 134x55 N	64,22	2 (2x1) p	36
B45142	NIAV 164x55 N	60,20	4 (4x1) p	72
B45143	NEAV 164x55 N	60,20	2 (2x1) p	36
B45145	LAN 164x55 N	12,97	4 (2x2) p	120
B45146	NPAN-F 164x55 N	67,24	2 (2x1) p	36
B45158	NTAC 164 N	60,86	2 (2x1) p	36
B45159	NTAC 134 N	57,86	2 (2x1) p	60
B45160	NTAC N	42,38	2 (2x1) p	60
B45161	GAC N	10,99	10 (5x2) p	300
B45162	GAS N	11,40	10 (5x2) p	300
B45170	JCA45U N	3,16	10 (1x10) p	300
B45211	TA-C45 90x55 A	59,31	20 m	300
B45212	TA-C45 134x55 A	96,61	12 m	240
B45217	TA-C45 164x55 A	149,44	12 m	180
B45225	JDS-C A	12,88	20 m	720
B45230	NIAV 90x55 A	49,74	4 (4x1) p	72
B45231	NEAV 90x55 A	49,74	2 (2x1) p	36
B45232	NPAN-F 90x55 A	56,28	2 (2x1) p	36
B45233	LAN 90x55 A	12,89	4 (2x2) p	120
B45236	NIAV 134x55 A	61,76	4 (4x1) p	72
B45237	NEAV 134x55 A	61,76	2 (2x1) p	36
B45239	LAN 134x55 A	14,85	4 (2x2) p	120
B45240	NPAN-F 134x55 A	70,44	2 (2x1) p	36
B45242	NIAV 164x55 A	65,74	4 (4x1) p	72
B45243	NEAV 164x55 A	65,74	2 (2x1) p	36
B45245	LAN 164x55 A	14,02	4 (2x2) p	120
B45246	NPAN-F 164x55 A	73,69	2 (2x1) p	36
B45258	NTAC 164 A	63,84	2 (2x1) p	36
B45259	NTAC 134 A	61,76	2 (2x1) p	60

Index par code Prix et caractéristiques de conditionnement

CODE	DESIGNATION	PRIX€ HT M/P*	COLISAGE	PE/ML MASTER PALETTE
B45260	NTAC A	46,59	2 (2x1) p	60
B45261	GAC A	12,09	10 (5x2) p	300
B45262	GAS A	15,38	10 (5x2) p	300
B45270	JCA45U A	4,00	10 (1x10) p	300
B45300	CLS-C45 1F-650 A	263,00	1 p	20
B45301	CLS-C45 1F-650 B	267,25	1 p	20
B45305	CLS-C45 2F-650 A	295,70	1 p	20
B45306	CLS-C45 2F-650 B	305,65	1 p	20
B45310	CLS-C45 1F-2730 A	546,16	1 p	16
B45311	CLS-C45 1F-2730 B	555,12	1 p	16
B45312	CLS-C45 1F-3033 A	562,12	1 p	16
B45313	CLS-C45 1F-3033 B	615,79	1 p	16
B45314	CLS-C45 1F-3336 A	573,61	1 p	16
B45315	CLS-C45 1F-3336 B	685,66	1 p	16
B45320	CLS-C45 2F-2730 A	662,76	1 p	16
B45321	CLS-C45 2F-2730 B	677,73	1 p	16
B45322	CLS-C45 2F-3033 A	686,11	1 p	16
B45323	CLS-C45 2F-3033 B	728,41	1 p	16
B45324	CLS-C45 2F-3336 A	708,45	1 p	16
B45325	CLS-C45 2F-3336 B	800,17	1 p	24
B45330	CLM-C45 1F-2000 A	482,41	1 p	16
B45331	CLM-C45 1F-2000 B	510,46	1 p	16
B45336	CLM-C45 2F-2000 A	583,97	1 p	16
B45337	CLM-C45 2F-2000 B	608,00	1 p	16
B45340	CLM-C45 1F PIED G	180,01	1 p	30
B45341	CLM-C45 1F PIED N	180,01	1 p	30
B45342	CLM-C45 2F PIED G	245,16	1 p	30
B45343	CLM-C45 2F PIED N	245,16	1 p	30
B45350	CLE-C45 1F-650 A	252,58	1 p	15
B45352	CLE-C45 2F-650 A	283,97	1 p	15
B45360	CLE-C45 1F-2730 A	501,10	1 p	16
B45362	CLE-C45 1F-3033 A	512,12	1 p	16
B45364	CLE-C45 1F-3336 A	538,72	1 p	16
B45366	CLE-C45 2F-2730 A	586,80	1 p	16
B45368	CLE-C45 2F-3033 A	620,60	1 p	16
B45370	CLE-C45 2F-3336 A	635,31	1 p	16
B45380	CLOISON	7,23	50 m	3400
B45381	CADRE-45	2,51	10 (1x10) p	1920
B45410	BDS-C45 CR5-12M G	98,77	1 p	115
B45414	BDS-C45 RT5-18M G	112,89	1 p	92
B45418	BDS-C45 CR5-24M G	147,38	1 p	104
B45440	BDS-C45 CR12-12M G	119,93	1 p	100
B45444	BDS-C45 RT12-18M G	138,74	1 p	80
B45448	BDS-C45 CR12-24M G	163,02	1 p	104
B45460	BEP-BDS1	37,31	1 p	80
B45461	BEP-BDS2 12M	24,60	1 p	31
B45462	BEP-BDS2 18M	31,97	1 p	31
B45463	BEP-BDS2 24M	40,12	1 p	31
B45490	BDS-C45 SUPPORT 6M	11,47	6 p	108
B45491	BDS-C45 SUPPORT 8M	15,39	6 p	108
B45600	NRC-C45 VIDE 6M A	51,10	1 p	240
B45601	NRC-C45 VIDE 8M A	54,01	1 p	240
B45603	NRC-C45 VIDE 12M A	72,99	1 p	240
B45605	NRC-C45 VIDE 16M A	83,19	1 p	240
B45607	NRC-C45 VIDE 20M A	138,65	1 p	240
B45620	NRC-C45 3PC A	66,41	1 p	240
B45621	NRC-C45 4PC A	76,62	1 p	240
B45623	NRC-C45 6PC A	94,86	1 p	240
B45630	NRC-C45 3PCDT A	74,44	1 p	240
B45631	NRC-C45 4PCDT A	89,04	1 p	240
B45640	NRC-C45 2PC+2PCDT	89,76	1 p	240
B45641	NRC-C45 3PC+3PCDT	118,32	1 p	240
B45650	NRC-C45 3P	186,82	1 p	160
B45651	NRC-C45 4P	213,09	1 p	160
B45652	NRC-C45 5P	251,03	1 p	160
B45700	NRC-C45 RJ45	78,82	1 p	240
B46000	AP-C45 INTERBIP 2M B	42,55	1 p	60
B46001	AP-C45 CHARG2USB 2M B	53,59	1 p	60

m/p : m (mètre) / p (pièce)

CODE	DESIGNATION	PRIX€ HT M/P*	COLISAGE	PE/ML MASTER PALETTE
B68065	CARTON DE 24M CND 65X50 WE	391,65	1 p	15
B68090	CARTON DE 16M CND 90X60 WE	336,75	1 p	15
B68120	CARTON DE 12M CND 120X75 WE	391,27	1 p	18
B88001	AP-SO INTERBP B	10,77	10 (10x1) p	
B88025	AP-SO INTERBP PE B	27,75	5 (5x1) p	
B88040	AP-SO DBLE INTERBP B	26,38	5 (5x1) p	
B88048	AP-SO INTERBP VMC B	14,95	5 (5x1) p	
B88081	AP-SO BS SALLIE OP boîtier TM	4,15	10 (10x1) p	
B88082	AP-SO BD SALLIE OP boîtier TM	8,45	6 (6x1) p	
B88100	AP-SO PC 2P+T B	8,39	10 (10x1) p	
B88102	AP-SO PC 2P B	8,39	1 (1x1) p	
B88122	AP-SO 2PC 2P+T B	34,54	1 (1x1) p	
B88155	AP-SO SORTIE CABLE B	8,74	5 (5x1) p	
B88200	AP-SO TELEPHONE T B	23,70	5 (5x1) p	
B88220	AP-SO RJ45 CAT6/UTP B	26,09	5 (5x1) p	
B88223	AP-SO RJ45 CAT6/FTP B	28,00	5 (5x1) p	
B88228	AP-SO RJ45 CAT6A/STP B	33,16	1 (1x1) p	
B88250	AP-SO TV SIMPLE B	22,52	5 (5x1) p	
B88253	AP-SO TV+FM B	49,04	1 (1x1) p	
B88256	AP-SO TV+FM+SAT 1E B	55,83	1 (1x1) p	
B88300	AP-SO DBLE INTER VOLET B	50,10	10 p	
B88301	AP-SO DBLE BP VOLET B	44,18	10 p	
B88450	AP-SO SUPPORT 45X45 B	8,25	1 (1x1) p	
B88690	AP-SO VOYANT BLEU 250V	9,07	10 p	
B88691	AP-SO VOYANT ROUGE 250V	9,07	10 p	
B88692	AP-SO VOYANT BLANC 250V	9,07	10 p	
B88693	AP-SO VOYANT BLEU 12/24V	9,07	10 p	
B88694	AP-SO VOYANT ROUGE 12/24V	9,07	10 p	
B88695	AP-SO VOYANT BLANC 12/24V	9,07	10 p	

CGV Conditions générales de vente

1. Objet et champ d'application

1.1 - Les présentes conditions générales de vente (ci-après désignées par « CGV ») s'appliquent entre la société HAGER SAS, 132 boulevard d'Europe, 67210 OBERNAI, RCS Saverne n° 712 063 759 (ci-après « IBOCO »), et ses clients professionnels (ci-après le « client ») pour toutes les ventes par IBOCO de produits de marque IBOCO (ci-après les « produits »). Ces CGV prévalent sur les conditions générales d'achat du Client.

1.2 - Est considéré comme professionnel, toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.

1.3 - Il est rappelé que IBOCO commercialise ses produits exclusivement à destination de professionnels par l'intermédiaire de distributeurs spécialisés dans l'activité Bâtiment et Bricolage, dont fait partie le client.

1.4 - Toute commande de produits implique l'acceptation sans réserve par le client et son adhésion pleine et entière aux présentes CGV qui prévalent sur tout autre document du client, et notamment sur toutes conditions générales d'achat, sauf accord dérogatoire exprès, écrit et préalable de IBOCO. En conséquence, la passation d'une commande par un client emporte l'adhésion sans réserve, de ce dernier, aux présentes CGV, sauf conditions particulières consenties par écrit par IBOCO au client lorsque les spécificités de la transaction le justifient.

1.5 - Tout autre document que les présentes CGV et notamment catalogues, prospectus, publicités, notices, n'a qu'une valeur informative et indicative, non contractuelle.

2. Formation du contrat - Commandes

2.1 - Définition

Par commande, il faut entendre tout ordre portant sur les produits de marque IBOCO et accepté par écrit par IBOCO obtenu par télécopie, courrier électronique, EDI, plateforme de commande BtoB et conforme au tarif en vigueur applicable aux clients à la date de la commande, accompagné du paiement de l'acompte éventuellement prévu sur le bon de commande. La commande est considérée comme définitivement acceptée par IBOCO par l'envoi d'une confirmation (accusé de réception de commande), ou par l'expédition des marchandises visées sur la commande sous un délai de 10 jours calendaires.

Le montant minimum de commande est de trois cents euros (300 €) HT.

En dessous de trois cents euros (300 €) HT : facturation forfaitaire de frais de gestion et de port de trente euros (30 €) HT

2.2 Quantités

Toutes nos ventes sont faites par colisages complets indivisibles. Les quantités non multiples de nos colisages

sont ramenées à l'unité supérieure la plus proche.

2.3 - Modification

2.3.1 - Les commandes transmises et acceptées par IBOCO sont irrévocables pour le client, sauf acceptation écrite contraire de la part de IBOCO.

2.3.2 - Toute demande de modification de la composition ou du volume d'une commande passée par un client devra être transmise par écrit à IBOCO, y compris par télécopie ou par courrier électronique et devra, pour être considérée comme acceptée, faire l'objet d'une réponse positive de IBOCO. L'acceptation de la modification de la commande peut néanmoins résulter de l'expédition des produits correspondant à la commande modifiée.

2.3.3 - Dans le cas où un client passe une commande à IBOCO, sans avoir procédé au paiement de la (les) commande(s) précédente(s), IBOCO pourra refuser d'honorer la commande et de livrer les produits concernés, sans que le client puisse prétendre à une quelconque indemnité, pour quelque raison que ce soit.

2.3.4 - Le bénéfice de la commande est personnel au client et ne peut être cédé sans accord préalable et écrit de IBOCO.

2.4 - Solvabilité du client - Paiement comptant

Toutes les commandes que IBOCO accepte d'exécuter sont subordonnées au fait que le client présente les garanties

financières suffisantes et qu'il règlera effectivement les sommes dues à leur échéance, conformément à la législation. Aussi, si IBOCO a des raisons sérieuses ou particulières de craindre des difficultés de paiement de la part du client à la date de la commande, ou postérieurement à celle-ci, ou encore si le client ne présente pas les mêmes garanties qu'à la date d'acceptation de la commande, IBOCO peut subordonner l'acceptation de la commande ou la poursuite de son exécution à un paiement comptant ou à la fourniture, par le client, de garanties au profit de IBOCO.

IBOCO aura également la faculté, avant l'acceptation de toute commande, comme en cours d'exécution, d'exiger du client communication de ses documents comptables, et notamment des comptes de résultat, même prévisionnels, lui permettant d'apprecier sa solvabilité.

En cas de refus par le client du paiement comptant, sans qu'aucune garantie suffisante ne soit proposée par ce dernier, IBOCO pourra refuser d'honorer la(les) commande(s) passée(s) et de livrer les produits concernés, sans que le client puisse arguer d'un refus de vente injustifié, ou prétendre à une quelconque indemnité.

3. Livraisons et retours

3.1 - Définition - Modalités

La livraison au sens juridique, est réputée effectuée dans les usines ou entrepôts de IBOCO, par remise matérielle des produits soit au client, soit à un expéditeur ou transporteur désigné par le client ou, à défaut de cette désignation, choisi par IBOCO. Le cas échéant, il appartient au client d'émettre par écrit les éventuelles réserves d'usage sur le document de transport.

3.2 - Délais

3.2.1 - Les délais de transport ne sont donnés qu'à titre informatif et indicatif ; ceux-ci dépendant notamment de l'ordre d'arrivée des commandes.

IBOCO s'efforce de respecter les délais de livraison qu'elle indique à l'acceptation de la commande, en fonction du délai logistique de référence dans la profession, et à exécuter les commandes, sauf force majeure telle que définie à l'article 12, ou sauf cas de circonstances hors de son contrôle.

3.2.2 - Les délais de transport ainsi que les retards de livraison ne peuvent donner lieu à

aucune pénalité, indemnité ou dommages et intérêts.

Les clauses pénales figurant sur les documents commerciaux des clients de IBOCO sont inopposables à IBOCO.

IBOCO est autorisé à procéder à des livraisons globales ou partielles.

En cas de livraison partielle de la commande, le solde non livré ne peut retarder le règlement de la partie livrée.

3.3 - Frais de livraison

Les conditions de livraison de IBOCO sont les suivantes :

Livraison dans un délai standard :

- d'une commande d'un montant minimum de mille euros (1000 €) HT : sans frais Pour un montant inférieur, le port sera débité sur facture.

- d'une commande d'un montant inférieur à trois cents euros (300 €) HT : facturation forfaitaire de frais de gestion et de port de trente euros (30 €) HT, conformément aux termes de l'article 2.1 des présentes.

- Livraison accélérée demandée (commande express, soumise à validation) surcoût à la charge du distributeur

Toutes les références ne peuvent être expédiées en livraison accélérée, sont notamment exclus les longueurs moulures et goutte, les matières dangereuses ainsi que toutes les livraisons vers la Corse. Toute commande express ne peut impérativement concerнер les colis d'accessoires d'un poids total inférieur à 10 kg et doit être enregistrée avant 11h.

3.4 - Suspension des livraisons

En cas de non-paiement intégral d'une facture venue à échéance, après mise en demeure restée sans effet dans les quarante-huit (48) heures, IBOCO se réserve la faculté de suspendre toute livraison en cours et / ou à venir.

3.5 - Transport

Lorsque le transporteur est choisi par IBOCO, il est présumé, de manière irréfragable, agir au nom, pour le compte et aux risques de IBOCO. Les frais de transport seront facturés au client par IBOCO.

Selon les possibilités qui s'offrent à elle, IBOCO choisit le mode de transport le plus économique, de son choix.

Toutes les opérations de transport, d'assurance, de douane, de manutention, d'aménagement à pied d'œuvre, réalisées par le Client sont à sa charge et à ses frais, risques et périls.

3.6 - Risques

Les ventes en France métropolitaine et dans les DROM et COM sont faites EXW (EX Works) usine de HAGER selon les "Incoterms CCI 2020" codifiés et publiés par la chambre de commerce internationale.

Le transfert des risques sur les produits vendus par IBOCO s'effectue à la remise matérielle

3.7 - Modification des produits par IBOCO

IBOCO se réserve le droit d'apporter à tout moment toute modification qu'elle juge utile à ses produits et, sans obligation de modifier les produits précédemment livrés ou en cours de commande, elle se réserve le droit de modifier sans avis préalable les modèles définis dans ses prospectus, catalogues et, plus généralement, dans tout document commercial ou publicitaire.

3.8 - Retours

L'expédition et les frais de retour sont à la charge du Client. Les produits invendus seront repris sous réserve du strict respect des conditions suivantes:

- Produits éligibles identifiés sur le tarif IBOCO en cours de validité

- Produits sous garantie (moins de 2 ans à compter de la date de fabrication).

- Boîtier complet et emballage exempt de toute trace de marquage, sur-collage d'étiquettes, déchirures...

Les retours des produits invendus font l'objet d'un abattement de 30% établi sur la base du tarif IBOCO en cours de validité au moment du retour. En cas de non-respect des règles de reprise ci-dessus, IBOCO se réserve le droit de réexpédier les produits (après échange téléphonique et accord du client distributeur concerné) dans un délai maximum de 2 semaines, à la charge du client.

4. Réception - Garantie de délivrance conforme

4.1 IBOCO livrera les produits au client en conformité avec les termes de la commande acceptée par IBOCO.

4.2 Il appartient au client, s'il constate au moment de la réception, une non-conformité (« NON-CONFORMITE ») par rapport à la commande acceptée par IBOCO (c'est-à-dire en cas de vices apparents et / ou de non-conformité des produits livrés et / ou en cas de produits manquants), de faire toutes constatations nécessaires et de confirmer ses réserves par acte extra-judiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception auprès du transporteur dans les trois (3) jours qui suivent la réception de la marchandise (Code de commerce - article L 133-3).

Tout produit n'ayant pas fait l'objet de réserves dans les formes et délais définis ci-dessus, et dont copie sera adressée simultanément à IBOCO, sera considéré comme définitivement accepté par le client.

4.3 - Sans préjudice des dispositions à prendre vis-à-vis du transporteur telles que décrites à l'article 4.2, en cas de NON-CONFORMITE, toute réclamation, quelle qu'en soit la nature, portant sur les produits livrés, ne

sera acceptée par IBOCO que si elle est effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception, dans le délai de trois (3) jours prévu à l'article 4.2.

4.4 - Il appartient au client de fournir toute justification quant à la réalité de la NON-CONFORMITE constatée.

Il devra laisser à IBOCO toute facilité pour procéder à la constatation de la NON-CONFORMITE et pour y porter remède

4.5 - Aucun retour de produits ne pourra être effectué par le client sans l'accord préalable exprès, écrit, de IBOCO tant sur le retour lui-même, que sur les modalités financières et

CGV Conditions générales de vente

opérationnelles, obtenu, notamment, par télécopie, courrier électronique ou par la plateforme BtoB de IBOCO

Les frais de retour ne seront à la charge de IBOCO que dans le cas où une NON-CONFORMITE est effectivement constatée par cette dernière ou son mandataire.

Seul le transporteur choisi par IBOCO est habilité à effectuer le retour des produits concernés.

4.6 - Lorsque après contrôle, une NON-CONFORMITE est effectivement constatée par IBOCO ou son mandataire, IBOCO devra, à ses frais, soit procéder au remplacement des produits non conformes, soit apporter le complément pour combler les manquants, sans que le client puisse prétendre à une quelconque indemnité ou à la résolution de la commande.

4.7 - La réclamation effectuée par le client dans les conditions et selon les modalités décrites par le présent article ne suspend pas le paiement par le client des produits concernés.

4.8 - La responsabilité de IBOCO ne peut en aucun cas être mise en cause pour des faits subis en cours de transport, de destruction, avaries, perte ou vol, même si elle a choisi le transporteur.

5. Tarif - Prix

5.1. Tarif

5.1.1 - Le tarif de IBOCO s'applique à tous les clients de IBOCO à la même date et de manière concomitante avec les conditions commerciales résultant de la négociation commerciale entre IBOCO et le client. Celui-ci pourra être révisé en cours d'année après information préalable des clients de IBOCO.

5.1.2 - Le tarif est celui défini au moment de l'acceptation de la commande par IBOCO.

5.2. Prix

Les prix IBOCO sont fixés par le tarif en vigueur au jour de la passation de la commande. Ils s'entendent toujours en euros (€) hors taxes (HT), emballages compris, sauf emballages spéciaux et pour une livraison telle que définie à l'article 3.1. Sauf accord contraire, les emballages sont déterminés et préparés par IBOCO et ne sont pas repris.

Jusqu'à l'acceptation réciproque de la commande, IBOCO se réserve la possibilité de modifier les prix des produits à raison des variations de leurs composants économiques

6. Modalités de paiement

6.1. Paiement

Les factures sont émises par Iboco à la livraison telle que mentionnée à l'article 3.1.

Pour les clients en France métropolitaine, les factures de IBOCO sont payables à quarante-cinq (45) jours fin de mois après la date de facturation.

La date de règlement figure sur le recto de la facture.

Le prix sera payable selon les modalités suivantes, à l'exclusion de toute autre :

- par virement,
- ou par prélèvement automatique BtoB.

6.2. Retard ou défaut de paiement

6.2.1 - Les paiements ne peuvent jamais être suspendus ni retardés, ni faire l'objet d'une quelconque compensation sans l'accord écrit et préalable de IBOCO.

6.2.2 - En cas de retard de paiement, IBOCO pourra suspendre toutes les commandes en cours et/ou saisir le tribunal compétent afin que celui-ci ordonne le paiement sous astreinte par jour de retard.

6.2.3 - Toute somme non payée à l'échéance donnera lieu au paiement par le client de pénalités fixées au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix (10) points de pourcentage. Le taux applicable pendant le premier semestre de l'année concernée sera le taux de la BCE en vigueur au 1er janvier de l'année en question et, pour le second semestre, celui en vigueur au 1er juillet. En application de l'article L441-10 du Code de Commerce, ces pénalités sont exigibles de plein droit, sans qu'un rappel ne soit nécessaire.

6.2.4 - Toute inexécution, totale ou partielle, par le client de ses obligations de paiement ou tout retard, entraînera, sans préjudice de tous dommages et intérêts, le versement d'une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40€.

6.2.5 - En cas de défaut de paiement soixante-douze (72) heures après la réception d'une lettre de mise en demeure de payer (la réception court à compter de la première présentation de la lettre de mise en demeure, le cachet de la Poste faisant foi), la vente sera résolue de plein droit si bon semble à IBOCO, sans qu'il soit besoin de former une demande en justice. Au choix de IBOCO, la résolution prononcée en application de la présente clause résolutoire stipulée de plein droit frappera non seulement la commande en cause mais également toutes les commandes antérieures, qu'elles soient livrées ou en cours de livraison, et que leur paiement soit échu ou non.

Le client devra alors immédiatement restituer à IBOCO, à ses frais et risques, les produits livrés et non intégralement payés correspondant aux commandes résolues.

Dans le cas où le client se refuserait à restituer les produits concernés, il pourrait y être condamné sur une simple ordonnance de référé.

La résolution dans les conditions définies ci-dessus est acquise à IBOCO sans préjudice de toutes autres demandes, notamment de dommages et intérêts.

6.2.6 - Le non-paiement d'une seule facture à sa date d'échéance entraînera, au choix de IBOCO, l'exigibilité immédiate de l'ensemble des sommes dues et non encore payées.

7. Réserve de propriété

7.1 - Conformément à l'article L624-16 du Code de commerce, le transfert de propriété des produits de IBOCO est suspendu jusqu'à complet paiement du prix de ceux-ci par le client, en principal et accessoires, même en cas d'octroi de délais de paiement. Toute clause contraire, notamment insérée dans les conditions générales d'achat, est réputée non écrite.

Nonobstant le transfert de propriété retardé jusqu'au paiement intégral du prix, le Client assume les risques liés à la détention ou à l'utilisation des Produits, dès leur livraison dans ses locaux. Pour la mise en œuvre de la présente clause, les Produits en possession du Client seront présumés être ceux impayés.

7.2 - Le client est tenu de conserver les produits en parfait état et de les assurer pour compte du propriétaire contre les risques habituels, dont notamment la perte, la destruction ou le vol, avec délégation de l'indemnité, en cas de sinistre, au bénéfice de IBOCO.

Tout sinistre doit être immédiatement signalé à IBOCO.

7.3 - Le client s'oblige à informer sans délai IBOCO en cas de redressement ou de liquidation judiciaire, en cas de saisie ou d'autre mesure émanant de tiers, et à lui indiquer les lieux exacts où sont entreposés les produits livrés et non encore payés. Il s'interdit de constituer toute sûreté sur les produits livrés et impayés, et de manière générale d'effectuer toute opération susceptible de porter préjudice au droit de propriété de IBOCO.

7.4 - De convention expresse, IBOCO pourra faire jouer les droits qu'elle détient au titre de la présente clause de réserve de propriété, pour l'une quelconque de ses créances, sur la totalité de ses produits en possession du client, ces derniers étant conventionnellement présumés être ceux impayés, et IBOCO pourra les reprendre ou les revendiquer en dédommagement de toutes ses factures impayées, sans préjudice de son droit de résolution des ventes en cours.

7.5 - Le client ne pourra revendre ses produits non payés que dans le cadre de l'exploitation normale de son entreprise, et ne peut en aucun cas nantir ou consentir de sûreté sur ses stocks impayés, ni en transférer la propriété à titre de garantie.

7.6 - IBOCO pourra également exiger, en cas de non-paiement d'une facture à échéance, la résolution de la vente après envoi d'une simple mise en demeure. De même, IBOCO pourra unilatéralement, après envoi d'une mise en demeure, dresser ou faire dresser un inventaire de ses produits en possession du client, qui s'engage, d'ores et déjà, à laisser libre accès à ses entrepôts, magasins ou autres à cette fin, veillant à ce que l'identification des produits de IBOCO soit toujours possible.

7.7 - IBOCO se réserve le droit de revendiquer les marchandises en stock.

La présente clause n'empêche pas que les risques des produits soient transférés au client dès leur livraison à celui-ci. A compter de la livraison, le client est constitué dépositaire et gardien desdits produits

8. Escompte pour paiement anticipé

Aucun escompte ne sera accordé en cas de paiement antérieur à la date résultant de l'application des CGV, soit moins de quarante-cinq (45) jours fin de mois après la date de facturation, ni même en cas de paiement au comptant.

9. Garanties

9.1 - IBOCO garantit que les produits qu'elle vend sont exempts de tout défaut de conception, matière ou fabrication. A ce titre, les produits vendus par IBOCO bénéficient de la garantie des vices cachés (9.2) et d'une garantie commerciale (9.3) dans les conditions définies ci-après.

9.2 - Garantie des vices cachés

IBOCO garantit les produits en cas de vices cachés tels que définis par l'article 1641 du Code Civil, et ce, pendant une période de deux (2) ans à compter de leur livraison, à la condition que leur stockage, leur installation et leur entretien aient été réalisés conformément aux règles de l'art, aux normes en vigueur et aux spécifications de IBOCO et que leur défaillance ne résulte pas d'une utilisation anormale, d'une négligence, d'une malveillance ou d'un accident extérieur. Dans l'hypothèse où la date de livraison, telle que visée ci-avant, ne pourrait être déterminée avec certitude, la garantie débutera à compter de la date de fabrication apposée sur le produit concerné.

9.2.1 - La garantie des vices cachés est indépendante de la garantie de délivrance conforme accordée par IBOCO en cas de NON-CONFORMITE visée à l'article 4.2 des présentes et qui ne peut bénéficier au client que sous le respect des délais, conditions et modalités définis à l'article 4 des CGV.

9.2.2 - Les clients de IBOCO étant des professionnels, le vice caché s'entend d'un vice de fabrication du produit le rendant impropre à son usage normal et non susceptible d'être décelé par le client lors de la livraison.

9.2.3 - Au titre de cette garantie, IBOCO devra, à son choix, soit rembourser au client le prix d'achat du produit défectueux, soit remplacer la pièce ou le produit défectueux, à l'exclusion de toute autre réparation, indemnisation ou dommages-intérêts de quelque nature et pour quelque cause que ce soit.

9.3 - Garantie commerciale

Les produits vendus par IBOCO bénéficient d'une garantie commerciale d'une durée de deux (2) ans à compter de la date de fabrication apposée sur les produits.

La garantie commerciale ne s'applique pas dans les cas visés à l'article 10 ci-dessous.

9.3.1 - Pour être pris en considération, tout produit défectueux sous garantie doit être retourné à IBOCO, après acceptation donnée par IBOCO sous forme d'un document de retour remis par IBOCO par courrier électronique ou par la plateforme BtoB de IBOCO.

9.3.2 - Les retours des produits se font toujours aux frais et risques du client.

10. Exclusions de garantie

10.1 - Les défauts et détériorations des produits livrés consécutifs à des conditions anormales de stockage et/ou de conservation chez le client, notamment en cas d'accident de quelque nature que ce soit, ne pourront pas non plus ouvrir droit à la garantie due par IBOCO.

10.2 - Il en sera de même des défauts et détériorations provoqués par l'usure normale, par un accident extérieur, une négligence, une malveillance, une mise en œuvre ou une utilisation des produits défectueuse et/ou anormale et/ou non conforme aux prescriptions de IBOCO et/ou aux normes de protection et de sécurité et/ou aux règlements en vigueur, ou bien encore par des interventions de tiers, ou par des conditions d'utilisation exceptionnellement dures (ambiance humide ou acide ou très poussiéreuse, températures excessives, émanations chimiques, etc.).

10.3 - Enfin, toute garantie est exclue pour des incidents tenant à des cas fortuits ou de force majeure.

11. Propriété Intellectuelle

11.1 - IBOCO conserve l'intégralité des droits de propriété intellectuelle de ses projets, études et documents de toute nature, qui ne peuvent être communiqués ni exécutés sans son autorisation écrite.

CGV Conditions générales de vente

11.2 - En cas de communication écrite, ils doivent lui être restitués à première demande.
11.3 - La technologie et le savoir-faire, brevetés ou non, incorporés dans les produits, ainsi que tous les droits de propriété industrielle et intellectuelle relatifs aux produits, restent la propriété exclusive de IBOCO.

12. Force majeure

12.1 - Sont considérés comme cas de force majeure ou cas fortuits, les événements indépendants de la volonté des parties, qu'elles ne pouvaient raisonnablement être tenues de prévoir, et qu'elles ne pouvaient raisonnablement éviter ou surmonter, dans la mesure où leur survie rend totalement impossible l'exécution des obligations.

12.2 - Sont notamment assimilés à des cas de force majeure ou fortuits déchargeant IBOCO de son obligation de livrer dans les délais initialement prévus : les grèves de la totalité ou d'une partie du personnel de HAGER ou des transporteurs habituels, l'incendie, l'inondation, la guerre, les arrêts de production dus à des pannes fortuites, l'impossibilité d'être approvisionné en matière première, les épidémies et pandémies telle, et en ce compris, la Covid-19, les barrières de dégel, les barrages routiers, grève ou rupture d'approvisionnement en gaz ou en électricité, ainsi que toute autre cause de rupture d'approvisionnement imputable aux fournisseurs de IBOCO.

12.3 - Dans de telles circonstances, IBOCO préviendra le client par écrit, notamment par télécopie ou courrier électronique, dans les soixante-douze (72) heures de la date de survenance des événements, le contrat liant IBOCO et le client étant alors suspendu de plein droit sans indemnité, à compter de la date de survenance de l'événement.

12.4 - Si l'événement venait à durer plus de trente (30) jours à compter de la date de survenance de celui-ci, le contrat de vente conclu par IBOCO et son client pourra être résilié par la partie la plus diligente, sans

qu'aucune des parties puisse prétendre à l'octroi de dommages et intérêts ou d'une indemnisation de quelque nature que ce soit.

12.5 - Cette résiliation prendra effet à la date de première présentation de la lettre recommandée avec accusé de réception dénonçant ledit contrat de vente.

13. Attribution de juridiction

13.1 - L'élection de domicile est faite par IBOCO à son siège social.

13.2 - Tout différend au sujet de l'application des présentes CGV et de leur interprétation, de leur exécution et des contrats de vente conclus par IBOCO, ou au paiement du prix, sera porté devant le tribunal de commerce du siège social de IBOCO, quel que soit le lieu de la commande, de la livraison, du paiement et du mode de paiement, et même en cas d'appel en garantie ou de pluralité de défendeurs.

13.3 - L'attribution de compétence est générale et s'applique, qu'il s'agisse d'une demande principale, d'une demande incidente, d'une action au fond ou d'un référent, sauf autre stipulation dans les présentes CGV.

13.4 - En outre, en cas d'action judiciaire ou toute autre action en recouvrement de créances par IBOCO, les frais de sommation, de justice, ainsi que les honoraires d'avocat et d'huijssier, et tous les frais annexes seront à la charge du client fautif, ainsi que les frais liés ou découlant du non-respect par le client des conditions de paiement ou de livraison de la commande considérée.

14. Clause de médiation

Dans le cadre d'un différend entre les parties et à la suite d'un échec d'une réclamation écrite du client-consommateur auprès du service client ou en l'absence de réponse de ce service dans un délai raisonnable d'un (1) mois, le client-consommateur peut recourir à tout mode alternatif de règlement des différends et notamment à une procédure de médiation en contactant le(s) médiateur(s) suivants :

- pour tout achat en magasin le médiateur suivant : Centre de Médiation et d'Arbitrage de Paris (CMAP) – Service Consommation - 39 avenue Franklin D. Roosevelt - 75008 PARIS - Mail : consommation@cmaph.fr ;
- pour tout achat en ligne le médiateur suivant : Centre de Médiation et d'Arbitrage de Paris (CMAP) – Service Consommation - 39 avenue Franklin D. Roosevelt - 75008 PARIS - Mail : consommation@cmaph.fr et/ou accéder à la plateforme européenne de résolution des litiges en ligne à l'adresse suivante : <http://ec.europa.eu/odr>

Le client-consommateur reste libre d'accepter ou de refuser le recours à la médiation et, en cas de recours à la médiation, chaque partie est libre d'accepter ou de refuser la solution proposée par le médiateur.

La saisine du CMAP par le client-consommateur se fait en utilisant le formulaire à sa disposition sur le site internet du CMAP (www.mediateur-conso.cmap.fr), par courrier électronique (consommation@cmaph.fr) ou par courrier postal.

15. Santé et Sécurité des produits

Le client s'engage à déployer les actions et mesures adoptées par IBOCO pour prévenir les risques que les produits peuvent présenter, y compris le retrait du marché, la mise en garde adéquate et efficace des consommateurs ainsi que le rappel auprès des consommateurs des produits mis sur le marché.

16. Dispositions environnementales

Conformément aux dispositions des articles L. 541-10 et suivants du Code de l'environnement, HAGER adhère à différents éco-organismes chargés de la prévention et à la gestion des déchets (collecte, enlèvement, traitement et recyclage) au titre du principe de responsabilité élargie du producteur (« REP »). Les numéros d'identifiants uniques (« IDU ») attribués par l'ADEME à HAGER sont détaillés, ci-après, par filière.

La part du coût unitaire que HAGER supporte pour la gestion des déchets de PMCB et EEE telle que facturée par les éco-organismes concernés auxquels Hager adhère, est intégralement répercutée à l'acheteur professionnel du produit sans possibilité de réfaction.

16.1 Collecte et recyclage des Équipements Electriques et Electroniques (EEE) professionnels Eco-organisme : Ecosystem. IDU : FR000464_05EJ8F

16.2 Collecte et recyclage des Produits ou Matériaux de Construction du secteur du Bâtiment (PMCB) Eco-organisme : Valobat. IDU : FR000464_04EYFK.

16.3 Collecte et recyclage des Piles et Accumulateurs (PA) Eco-organisme : Corepile. IDU : FR000464_06ELXF

17. Données personnelles

Dans le cadre de la mise en œuvre des CGV, HAGER SAS en sa qualité de responsable de traitement est amené à traiter des données à caractère personnel telles que définies dans le droit sur la protection des données applicable. La Politique de Confidentialité du Groupe HAGER, qui est applicable depuis l'entrée en vigueur du Règlement européen sur la Protection des Données à caractère Personnel (RGPD), est disponible sur le site internet du Groupe HAGER à l'adresse suivante :

<https://www.hagergroup.com/fr/declaration-de-confidentialite-des-clients/francais/1024-5973.htm>. Ce document informe notamment sur les catégories de données collectées par HAGER SAS, les finalités pour lesquelles ces données sont collectées, et les droits dont dispose le client et la manière dont il peut les exercer.

18. Ethique et anticorruption

HAGER est une société basée sur des principes éthiques qui attache une importance toute particulière à la lutte contre la fraude et la corruption. En conséquence, le client s'engage à :

- Respecter pleinement toute législation qui lui serait applicable dans le cadre des présentes conditions générales de vente ou à l'occasion de toutes ventes en matière de prévention et lutte contre la corruption et le trafic d'influence, et notamment la Loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite Loi SAPIN 2 ;

- Avoir mis en place ou mettre en place des politiques et procédures permettant de se conformer auxdites législations, notamment par la mise en place d'un dispositif de prévention et de lutte contre la corruption et le trafic d'influence au sein de ses organisations respectives ou, à défaut, le client s'engage par écrit à respecter le Code de conduite de HAGER ou des principes équivalents ;

- Informer HAGER de tout évènement qui serait porté à sa connaissance et qui pourrait avoir pour conséquence l'obtention d'un avantage indu, financier ou de toute autre nature, dans le cadre des présentes conditions générales de vente ou à l'occasion de toutes ventes et prendre immédiatement les mesures nécessaires pour remédier à la situation ;

- Demander à ses éventuels sous-traitants et/ou autres intervenants impliqués dans l'exécution de toute vente régie par les présentes conditions générales de vente l'engagement de se conformer à toutes les lois et réglementations anti-corruption qui leurs seraient applicables.

19. Renonciation

Le fait pour IBOCO de ne pas se prévaloir à un moment donné de l'une quelconque des clauses des présentes, ne peut valoir renonciation à se prévaloir ultérieurement de ces mêmes clauses.

20. Responsabilité

La responsabilité de IBOCO est strictement limitée aux obligations expressément stipulées dans les présentes CGV.

21. Droit applicable

Toute question relative aux présentes CGV ainsi qu'aux ventes qu'elles régissent, sera régie par la loi française à l'exclusion de tout autre droit et des conventions internationales.

Le présent tarif est la propriété de la société Hager SAS, marque Iboco, celui-ci ne peut être reproduit, même partiellement, sans autorisation expresse.

Dans un souci de constante amélioration, la société Hager SAS se réserve le droit d'apporter, à quelque moment que ce soit, des modifications, variations ou substitutions au sein de ce tarif, sans préavis et sans que ceci puisse donner lieu à des revendications de la part de tiers.

Les illustrations ne sont pas contractuelles.

Alrea™ est une marque déposée de la société Schneider™

Hiérarchie produits

SUPER FAMILLE	FAMILLE	SOUS FAMILLE	GAMMES
		110 Goulettes câblage distribution	T1-d
		120 Goulettes câblage automatisme	T1-d/T1-zh
		130 Goulettes câblage norme DIN	Td
		140 Lyre flexible auto-adhésive	Dn-a
1 Goulettes et moulures	C Câblage	150 Profilés DIN	Omega G1
		160 Gaines spirales	Spiralite
		170 Composants câblage	T1-d/T1-n/T1-zh outils
		180 Gaines chaussettes	Tracy
		190 Couvercles câblage	T1-n/Td
1 Goulettes et moulures	F Goulettes multi cov frontal	610 Goulettes installation à clipsage 45	Tercia TA-C45
		620 Composants goulettes à clipsage 45	Tercia TA-C45
		210 Goulettes distribution	Ta-e/Ta-s/Ta-g
		211 Goulettes distribution IK10 pour colonnes montantes	Ta-g IK10
1 Goulettes et moulures	G Goulettes	220 Goulettes ascenseur	Tpd
		230 Composants goulettes distribution	Ta-e/Ta-s/Ta-g/Tercia
		240 Composants goulettes Ta-g	Ta-g SEP-G
		250 Supports appareillages	Ta-e/Ta-g
		280 Composants goulettes H17	Ta-e
1 Goulettes et moulures	L Goulettes GTL	710 Goulettes GTL	Tecnica-GTL
		711 Composants goulettes GTL	Tecnica-GTL
		310 Goulettes Tmr	Tmr
1 Goulettes et moulures	M Moulures	311 Moulures	Optima
		320 Composants SDMN	Optima
		321 Composants systèmes	Optima
		331 Boîtiers appareillages	Optima
		341 Appareillages en saillie	Optima
		100 Appareillages à clipsage 45	Tercia AP-C45
1 Goulettes et moulures	O Equipement du bureau	101 Colonnes colonnettes colonnes mobiles	Tercia CLS-C45/CLE-C45/CLM-C45
		102 Nourrices	Tercia NRC-C45
		103 Boîtes de sol	Tercia BDS-C45
1 Goulettes et moulures	P Plinthes	410 Plinthes	Tba/Tbn/Tcn/Tercia Csp-n
		420 Composants	Tercia Csp-n
		430 Composants communs plinthes	Tbn/Tcn/Tba
		440 Composants Tbn	Tbn
		450 Composants Tcn	Tcn
		460 Composants Tba	Tba
		470 Composants communs Tbn/Tcn	Tbn/Tcn
1 Goulettes et moulures	S Conduits climatisation/ pompe à chaleur	910 Conduits climatisation réversible/pompe à chaleur	Cnd
		911 Packs climatisation réversible	Cnd
		920 Composants conduits climatisation réversible/pompe à chaleur	Cnd
1 Goulettes et moulures	X Divers produits	810 Fixation	Divers
		840 Outilage	
2 BDD étanches	E Boites dérivation étanches	111 Boîtes de dérivation à embouts à gradins	Pico
		113 Boîtes de dérivation perforables	Pico
		121 Tubes IRL 3321 tulipés de 3m	Hk tubitech
		122 Tubes IRL 3321 tulipés de 2m	Hk tubitech
		124 Composants tubes IRL 3321	Hk tubitech
		125 Composants tubes IRL IP67	Hk tubitech
3 Tubes et gaines		132 Gaines ICTA 3422 classic +	Sevvo classic +
		133 Gaines ICTA 3422 expert +	Sevvo expert +
		134 Gaines ICTA 3422 expert TINB TIIB	Sevvo expert +
		139 Composants ICTA	Sevvo expert +
4 Coffrets modulaires	U Coffrets étanches	141 Coffrets modulaires étanches	Pablo
		142 Composants coffrets modulaires étanches	Pablo
5 Coffrets	V Coffrets polyester	151 Coffrets polyester étanches	Pedro
		152 Composants coffrets polyester étanches	Pedro



Contact commercial



Scannez ce QR Code
pour trouver rapidement votre contact
le plus proche



Le groupe Hager - marque Iboco

112ter rue Cardinet

75017 Paris

Tél. 01 44 77 55 10

iboco.fr

[linkedin/iboco-france](#)

[youtube/iboco france](#)