

Hager
Schakel-
materiaal
Bestelbrochure

:hager

Ontdek wat mogelijk is: het Hager schakelmateriaal.

Het schakelmateriaal van Hager geeft jou de keuze tussen veertien verschillende designs. Het spectrum reikt van klassiekers tot eigentijdse ontwerpen. Binnen veel van onze series heb je de mogelijkheid om tussen verschillende materialen te kiezen. Met zoveel diversiteit kan ieder architectonisch concept tot in de fijnste details worden geperfectioneerd.



serie berker S.1
Pagina 4–9



serie berker Q.7
Pagina 16-17



serie berker Q.1
Pagina 10-11



serie berker B.3
Pagina 18



serie berker Q.3
Pagina 12-13



serie berker B.7
Pagina 19



serie berker W.1
Pagina 14–15



serie berker K.1
Pagina 20



serie berker K.5
Pagina 21



serie berker R.1
Pagina 22



serie berker R.3
Pagina 23



serie berker 1930
Pagina 24-25



serie berker R.classic
Pagina 26



serie berker Glas
Pagina 27



serie berker S.1

De serie berker S.1 met zijn karakteristiek gewelfde frame heeft een nieuwe standaard gezet met zijn onmiskenbare, tijdloze vorm, de kwaliteit van zijn afwerking en zijn functionaliteit. Daarmee heeft hij het eigenhandig tot een buitengewoon populaire standaard in kantoren en huizen geschopt.



De afdekramen, draaiknoppen en andere centraalplaten van de serie berker S.1 zijn verkrijgbaar in **kunststof: mat**, polarwit, antraciet, alu gelakt / **glanzend**, wit, polarwit.

Uitvoering: 1-voudig tot 5-voudig / horizontaal en verticaal
Buitenafmetingen (1-voudig): 80,5 x 80,5 mm



Uitvoering	Bestelnr.
Wisselschakelaar	613036
Serieschakelaar	613035
Kruisschakelaar	613037
Wissel/wisselschakelaar	61303808
Neon opsteeklampje voor controle schakelaar	1675
Wip Wissel/Kruis	16208989
Wip Serie/Wissel Wissel	16238989
Wip Wissel+kontrolle (rode lens)	16218989
Trekschakelaar	613966
Centraalplaat trekschakelaar	11468989
Jaloezieschak. toe te passen als 3 st. schak. zonder 0	384103
Centraalplaat met knop voor 3 st. schak. zonder 0-stand	10848989

Uitvoering	Bestelnr.
Draaidimmer, draai uit, R: 20-200W, LED: 3-40W	2909
LED-dimmer 100W, R/L 500W/VA met soft-klik	2873
Centraalplaat met knop voor dimmer	11378989

Uitvoering	Bestelnr.
Centraalplaat PPT	6110368989
Draagring 2-voudig, rood	454101
Centraalplaat voor draagring 2-voudig	11818989
Data contactdoos 1-voudig cat. 5e	455401
Centraalplaat data contactdoos 1-voudig	14078989
Centraalplaat CAI	12038989
Blindplaat	10098989

Uitvoering	Bestelnr.
Wcd + r.a. 1-voudig	6147438989
Wcd + r.a. 1-voudig verhoogde aanraakbeveiliging	47238989
Wcd zonder r.a. 1-voudig	6167038989
Wcd + r.a. 2-voudig voor 1 inbouwdoos vert.	47748989
Wcd + r.a. 2-voudig voor "compactdoos" vert.	47728989
Wcd + r.a. 2-voudig voor duodoos hor.	47208989
Wcd zonder r.a. 2-voudig voor 1 inbouwdoos vert.	47958989

Uitvoering	Bestelnr.
Combinatie wissel/wcd r.a.	6143568949
Combinatie wissel/wcd zonder r.a.	6143668989
Combinatie serie/wcd r.a.	6143558949
Combinatie serie/wcd zonder r.a.	6143658989

Uitvoering	Bestelnr.
1-voudig afdekraam	10118989
2-voudig afdekraam	10128989
3-voudig afdekraam	10138989
4-voudig afdekraam	10148989
5-voudig afdekraam	10158989



Uitvoering	Bestelnr.
Wisselschakelaar	613036
Serieschakelaar	613035
Kruisschakelaar	613037
Wissel/wisselschakelaar	61303808
Neon opsteeklampje voor controle schakelaar	1675
Wip Wissel/Kruis	16208982
Wip Serie/Wissel Wissel	16238982
Wip Wissel+kontrolle (rode lens)	16218982
Trekschakelaar	613966
Centraalplaat trekschakelaar	11468982
Jaloezieschak. toe te passen als 3 st. schak. zonder 0	384103
Centraalplaat met knop voor 3 st. schak. zonder 0-stand	10848982

Uitvoering	Bestelnr.
Draaidimmer, draai uit, R: 20-200W, LED: 3-40W	2909
LED-dimmer 100W, R/L 500W/VA met soft-klik	2873
Centraalplaat met knop voor dimmer	11378982

Uitvoering	Bestelnr.
Centraalplaat PPT	6110368982
Draagring 2-voudig, rood	454101
Centraalplaat voor draagring 2-voudig	11818982
Data contactdoos 1-voudig cat. 5e	455401
Centraalplaat data contactdoos 1-voudig	14078982
Centraalplaat CAI	12038982
Blindplaat	10098982

Uitvoering	Bestelnr.
Wcd + r.a. 1-voudig	6147438982
Wcd + r.a. 1-voudig verhoogde aanraakbeveiliging	47238982
Wcd zonder r.a. 1-voudig	6167038982
Wcd + r.a. 2-voudig voor 1 inbouwdoos vert.	47748982
Wcd + r.a. 2-voudig voor "compactdoos" vert.	47728982
Wcd + r.a. 2-voudig voor duodoos hor.	47208982
Wcd zonder r.a. 2-voudig voor 1 inbouwdoos vert.	47958982

Uitvoering	Bestelnr.
Combinatie wissel/wcd r.a.	6143568942
Combinatie wissel/wcd zonder r.a.	6143668982
Combinatie serie/wcd r.a.	6143558942
Combinatie serie/wcd zonder r.a.	6143658982

Uitvoering	Bestelnr.
1-voudig afdekraam	10118982
2-voudig afdekraam	10128982
3-voudig afdekraam	10138982
4-voudig afdekraam	10148982
5-voudig afdekraam	10158982



Uitvoering	Bestelnr.
Wisselschakelaar	613036
Serieschakelaar	613035
Kruisschakelaar	613037
Wissel/wisselschakelaar	61303808
Neon opsteeklampje voor controle schakelaar	1675
Wip Wissel/Kruis	16201909
Wip Serie/Wissel Wissel	16231909
Wip Wissel+kontrolle (rode lens)	16211909
Trekschakelaar	613966
Centraalplaat trekschakelaar	11461909
Jaloezieschak. toe te passen als 3 st. schak. zonder 0	384103
Centraalplaat met knop voor 3 st. schak. zonder 0-stand	10814909



Uitvoering	Bestelnr.
Draaidimmer, draai uit, R: 20-200W, LED: 3-40W	2909
LED-dimmer 100W, R/L 500W/VA met soft-klik	2873
Centraalplaat met knop voor dimmer	11371909

Uitvoering	Bestelnr.
Centraalplaat PPT	6110361909
Draagring 2-voudig, rood	454101
Centraalplaat voor draagring 2-voudig	11811909
Data contractdoos 1-voudig cat. 5e	455401
Centraalplaat data contactdoos 1-voudig	14071909
Centraalplaat CAI	12031909
Blindplaat	10091909

Uitvoering	Bestelnr.
Wcd + r.a. 1-voudig	6147431909
Wcd + r.a. 1-voudig verhoogde aanraakbeveiliging	47231909
Wcd zonder r.a. 1-voudig	6167031909
Wcd + r.a. 2-voudig voor 1 inbouwdoos vert.	47741909
Wcd + r.a. 2-voudig voor "compactdoos" vert.	47721909
Wcd + r.a. 2-voudig voor duodoos hor.	47209909
Wcd zonder r.a. 2-voudig voor 1 inbouwdoos vert.	47951909

Uitvoering	Bestelnr.
Combinatie wissel/wcd r.a.	6143561949
Combinatie serie/wcd r.a.	6143551949

Uitvoering	Bestelnr.
1-voudig afdekraam	10119909
2-voudig afdekraam	10129909
3-voudig afdekraam	10139909
4-voudig afdekraam	10149909
5-voudig afdekraam	10159909



Uitvoering	Bestelnr.
Wisselschakelaar	613036
Serieschakelaar	613035
Kruisschakelaar	613037
Wissel/wisselschakelaar	61303808
Neon opsteeklampje voor controle schakelaar	1675
Wip Wissel/Kruis	16201606
Wip Serie/Wissel Wissel	16231606
Wip Wissel+kontrolle (rode lens)	16211606
Trekschakelaar	613966
Centraalplaat trekschakelaar	11461606
Jaloezieschak. toe te passen als 3 st. schak. zonder 0	384103
Centraalplaat met knop voor 3 st. schak. zonder 0-stand	10841606

Uitvoering	Bestelnr.
Draaidimmer, draai uit, R: 20-200W, LED: 3-40W	2909
LED-dimmer 100W, R/L 500W/VA met soft-klik	2873
Centraalplaat met knop voor dimmer	11371606

Uitvoering	Bestelnr.
Centraalplaat PPT	6110361606
Draagring 2-voudig, rood	454101
Centraalplaat voor draagring 2-voudig	11811606
Data contractdoos 1-voudig cat. 5e	455401
Centraalplaat data contactdoos 1-voudig	14071606
Centraalplaat CAI	12031606
Blindplaat	10091606

Uitvoering	Bestelnr.
Wcd + r.a. 1-voudig	47431606
Wcd + r.a. 1-voudig verhoogde aanraakbeveiliging	47231606
Wcd zonder r.a. 1-voudig	6167331606
Wcd + r.a. 2-voudig voor 1 inbouwdoos vert.	47741606
Wcd + r.a. 2-voudig voor "compactdoos" vert.	47721606
Wcd + r.a. 2-voudig voor duodoos hor.	47209949

Uitvoering	Bestelnr.
1-voudig afdekraam	10119949
2-voudig afdekraam	10129949
3-voudig afdekraam	10139949
4-voudig afdekraam	10149949
5-voudig afdekraam	10159949





serie berker Q.1

De serie berker Q.1 heeft niet alleen een ongeëvenaard soft-finish oppervlak, maar maakt dankzij zijn effen profiel, vlakke schakelhoek en zachte afgeronde omlijning zeker ook esthetisch indruk. Als een echt allround-talent is hij breed inzetbaar bij de meest uiteenlopende designvoorkeuren.



De afdekramen, draaiknoppen en andere centraalplaten voor de serie berker Q.1 zijn verkrijgbaar in het materiaal **kunststof**: polarwit soft-finish, antraciet soft-finish, aluminium soft-finish gelakt.

☑ IP44-gecertificeerd

Uitvoering: 1-voudig tot 5-voudig / horizontaal en verticaal

Buitenafmetingen (1-voudig): 80,5 x 80,5 mm



Uitvoering	Bestelnr.
Wisselschakelaar	613036
Serieschakelaar	613035
Kruisschakelaar	613037
Wissel/wisselschakelaar	61303808
Neon opsteeklampje voor controle schakelaar	1675
Wip Wissel/Kruis	16206089
Wip Serie/Wissel Wissel	16236089
Wip Wissel+kontrolle (rode lens)	16216089
Trekschakelaar	613966
Centraalplaat trekschakelaar	11466089
Jaloezieschak. toe te passen als 3 st. schak. zonder 0	384103
Centraalplaat met knop voor 3 st. schak. zonder 0-stand	10846089

Uitvoering	Bestelnr.
Draaidimmer, draai uit, R: 20-200W, LED: 3-40W	2909
LED-dimmer 100W, R/L 500W/VA met soft-klik	2873
Centraalplaat met knop voor dimmer	11376089

Uitvoering	Bestelnr.
Centraalplaat PPT	6110366089
Draagring 2-voudig, rood	454101
Centraalplaat voor draagring 2-voudig	11816089
Data contactdoos 1-voudig cat. 5e	455401
Centraalplaat data contactdoos 1-voudig	14076089
Centraalplaat CAI	12036089
Blindplaat	10096089

Uitvoering	Bestelnr.
Wcd + r.a. 1-voudig	47436089
Wcd + r.a. 1-voudig verhoogde aanraakbeveiliging	47236089
Wcd zonder r.a. 1-voudig	6167036089
Wcd + r.a. 2-voudig voor 1 inbouwdoos vert.	47746089
Wcd + r.a. 2-voudig voor "compactdoos" vert.	47726089
Wcd + r.a. 2-voudig voor duodoos hor.	47206089

Uitvoering	Bestelnr.
1-voudig afdekraam	10116089
2-voudig afdekraam	10126089
3-voudig afdekraam	10136089
4-voudig afdekraam	10146089
5-voudig afdekraam	10156089



serie berker Q.3

Robuust, scherpomlijnd en met een uitzonderlijk aangenaam oppervlak. De serie berker Q.3 is uitgerust met dezelfde centrale componenten als de serie berker Q.1. En goed om te weten: hij is ideaal in de kabelgoot te integreren.




De afdekramen, draaiknoppen en andere centraalplaten van de serie berker Q.3 zijn verkrijgbaar in het materiaal **kunststof**: polarwit soft-finish, antraciet soft-finish, aluminium soft-finish gelakt.

IP44-gecertificeerd

Uitvoering: 1-voudig tot 5-voudig / horizontaal en verticaal

Buitenafmetingen (1-voudig): 80,5 x 80,5 mm



Uitvoering	Bestelnr.
Wisselschakelaar	613036
Serieschakelaar	613035
Kruisschakelaar	613037
Wissel/wisselschakelaar	61303808
Neon opsteeklampje voor controle schakelaar	1675
Wip Wissel/Kruis	16206089
Wip Serie/Wissel Wissel	16236089
Wip Wissel+kontrolle (rode lens)	16216089
Trekschakelaar	613966
Centraalplaat trekschakelaar	11466089
Jaloezieschak. toe te passen als 3 st. schak. zonder 0	384103
Centraalplaat met knop voor 3 st. schak. zonder 0-stand	10846089

Uitvoering	Bestelnr.
Draaidimmer, draai uit, R: 20-200W, LED: 3-40W	2909
LED-dimmer 100W, R/L 500W/VA met soft-klik	2873
Centraalplaat met knop voor dimmer	11376089

Uitvoering	Bestelnr.
Centraalplaat PPT	6110366089
Draagring 2-voudig, rood	454101
Centraalplaat voor draagring 2-voudig	11816089
Data contractdoos 1-voudig cat. 5e	455401
Centraalplaat data contactdoos 1-voudig	14076089
Centraalplaat CAI	12036089
Blindplaat	10096089


Uitvoering	Bestelnr.
Wcd + r.a. 1-voudig	47436089
Wcd + r.a. 1-voudig verhoogde aanraakbeveiliging	47236089
Wcd zonder r.a. 1-voudig	6167036089
Wcd + r.a. 2-voudig voor 1 inbouwdoos vert.	47746099
Wcd + r.a. 2-voudig voor "compactdoos" vert.	47726099
Wcd + r.a. 2-voudig voor "duodoos" hor.	47206099

Uitvoering	Bestelnr.
1-voudig afdekraam	10116099
2-voudig afdekraam	10126099
3-voudig afdekraam	10136099
4-voudig afdekraam	10146099
5-voudig afdekraam	10156099



serie berker W.1

Wees gerust: de serie berker W.1, gekeurd naar veiligheidsgraad IP55, komt altijd goed uit de verf. Deze schakelaar is meervoudig onderscheiden voor zijn ontwerp en kan daarnaast ook bijzonder goed tegen een stootje. Maar dat niet alleen. Hij is ook waterdicht en bovendien naar wens met led-verlichting uit te rusten.



Bekroond met de prijs “Design Plus powered by light+building” en met de “German Design Award” in het segment “Excelent Product Design” (categorie “Building and Energy”). De afdekramen, draaiknoppen en andere centraalplanken voor de serie berker W.1 zijn er in **kunststof**: grijs, polarwit.

IP55-gecertificeerd

Uitvoering: 1-voudig tot 3-voudig, horizontaal / 1-voudig tot 2-voudig, verticaal

Buitenafmetingen (1-voudig): 76 x 76 mm



Uitvoering complete artikelen	Bestelnr.
Wisselschakelaar	30763505
Serieschakelaar	30753505
Wandcontactdoos 1-voudig	47403515
Wandcontactdoos 2-voudig verticaal	47703525
Wandcontactdoos 2-voudig horizontaal	47843515
Combi wisselschakelaar + WCD	47803515
Combi seriesschakelaar + WCD	47903515
Wandcontactdoos 3-voudig horizontaal	47733515

Uitvoering modulaire artikelen	Bestelnr.
Wisselschakelaar	6130763515
Serieschakelaar	30553515
Kruisschakelaar	6130773515
Wandcontactdoos met randaarde	47063515
Wisselschakelaar met controle verlichting	30863515
2-polige schakelaar	30423515
Inbouw-adapterring 1-voudig	13283505
Inbouw-adapterring 2-voudig horizontaal	13293505
Opbouwbehuizing 1-voudig	6118913505
Opbouwbehuizing 2-voudig verticaal	6719323505
Opbouwbehuizing 2-voudig horizontaal	6719333505
Opbouwbehuizing 3-voudig	6019303505
Wurgwartel invoer M20	18163525



serie berker Q.7

De serie berker Q.7 legt niet alleen accenten bij vorm, functie en verwerking. Door de ruime keuze aan framematerialen wordt er ook een nieuwe norm gezet voor architectonische individualiteit. Spannend design-contrast: met het doorzichtige draagframe lijkt hij aan de wand te zweven.



De afdekramen, draaiknoppen en andere centraalplaten voor de designserie berker Q.7 zijn verkrijgbaar in het materiaal **glas**: zwart, polarwit / **aluminium** / **roestvrij staal** / **leiste**en / **beton** / **kunststof**: polarwit soft-finish, antraciet soft-finish, aluminium soft-finish gelakt. Draaiknoppen en andere centraalplaten zijn verkrijgbaar in **kunststof**: polarwit soft-finish, antraciet soft-finish gelakt, aluminium soft-finish gelakt.

Uitvoering: 1-voudig tot 5-voudig (exclusief leiste

Buitenafmetingen (1-voudig): 95,2 x 95,2 mm



serie berker B.3

Een leven in kleur - de serie berker B.3 voorziet in die behoefte met een breed palet aan kleurvariaties voor afdekramen, draaiknoppen en centraalplaten. Eindeloos te combineren. Volledig naar persoonlijke voorkeur, smaak en designconcept



De afdekramen, draaiknoppen en andere centraalplaten voor de serie berker B.3 zijn verkrijgbaar in het materiaal **aluminium**: zwart, bruin, rood, goud, aluminium. Draaiknoppen en andere centraalplaten zijn verkrijgbaar in de uitvoeringen **kunststof**: mat, antraciet of polarwit / glanzend polarwit.

Uitvoering: 1-voudig tot 5-voudig / horizontaal en verticaal
Buitenafmetingen (1-voudig): 90,7 x 81,1 mm



serie berker B.7

Van extra terughoudend tot extravagant. De serie berker B.7 is uniek door zijn flexibiliteit, voortkomend uit een grote materiaaldiversiteit. Daarbij zet hij niet alleen uiteenlopende visuele accenten - maar zeker ook tastbare.




De afdekramen, draaiknoppen en andere centraalplaten voor de serie berker B.7 zijn verkrijgbaar in het materiaal **glas glanzend:** polarwit, zwart, aluminium / **aluminium / roestvrij staal / kunststof: mat,** polarwit, antraciet, aluminium gelakt. Afdekramen, draaiknoppen en centraalplaten zijn er in **kunststof: mat,** polarwit, antraciet of aluminium gelakt / **glanzend:** polarwit.

Uitvoering: 1-voudig tot 5-voudig / horizontaal en verticaal
Buitenafmetingen (1-voudig): 95 x 90 mm



serie berker K.1

De serie berker K.1 past naadloos in ieder tijdloosklassiek interieur. De schakelaar geeft door zijn omliggende, hoekige vormtaal altijd zijn persoonlijke accent aan de ruimte. Deze centrale, moderne klassieker in het programma van berker belichaamt kwaliteit en stijlvastheid.



De afdekramen, draaiknoppen en andere centraalplaten voor de serie berker K.1 zijn verkrijgbaar in het materiaal **kunststof: glanzend**, polarwit / **mat**, antraciet.

☑ IP44-gecertificeerd


Uitvoering: 1-voudig tot 5-voudig / horizontaal en verticaal

Buitenafmetingen (1-voudig): 87 x 80,5 mm



serie berker K.5

De duidelijke omlijning en de materiaalkwaliteit definiëren het uiterst verfijnde voorkomen van de serie berker K.5. Een bijzonder aantrekkelijk voorbeeld hiervan is de serie berker K.5 in elegante aluminium uitvoering.



De afdekramen, draaiknoppen en andere centraalplaten van de serie berker K.5 zijn verkrijgbaar in de materialen **aluminium** (E6/EV1) en **roestvrij staal**.

☑ IP44-gecertificeerd

Uitvoering: 1-voudig tot 5-voudig / horizontaal en verticaal

Buitenafmetingen (1-voudig): 87 x 80,5 mm



serie berker R.1

Naast de punt en de rechte lijn is de cirkel een van de oudste elementen van de geometrie. En nog steeds zit hij vol verrassingen. Zo ook in de vorm van de serie berker R.1. Net zo puur en elegant als intens en onontkoombaar.



Voor vrijwel ieder architectonisch concept - de afdekramen van de serie berker R.1 zijn verkrijgbaar in de materialen **glas**: zwart, polarwit / **aluminium** / **roestvrij staal** / **leisteel** / **beton** / **eik** / **kunststof**: zwart, polarwit / **acryl**: rood, oranje. De knoppen en andere centraalplaten zijn er in de uitvoeringen **kunststof**: zwart, polarwit.


☑ IP44-gecertificeerd

Uitvoering: 1-voudig tot 5-voudig (exclusief leisteel / beton: 1-voudig tot 3-voudig) / horizontaal en verticaal

Buitenafmetingen (1-voudig): 81,2 x 81,2 mm

serie berker R.3

Hoekig frame, ronde centrale componenten - de serie berker R.3 speelt handig met contrasten. Net als bij de serie berker R.1 heeft deze serie alle eigenschappen van een eigentijdse vlakke schakelaar. Daar hoort ook bij dat hij, dankzij een stabiele basis van kunststof, robuust en breukbestendig is.



De afdekramen van de serie berker R.3 zijn verkrijgbaar in de materialen **glas**: zwart, polarwit / **kunststof**: zwart, polarwit / **aluminium** / **roestvrij staal**. De knoppen en andere centraalplaten zijn er in de uitvoeringen **kunststof**: zwart, polarwit.

☑ IP44-gecertificeerd

Uitvoering: 1-voudig tot 5-voudig / horizontaal en verticaal

Buitenafmetingen (1-voudig): 81,2 x 81,2 mm

serie berker 1930

Niet alleen het geboortjaar 1919 verbindt berker en Bauhaus, maar ook de gedeelde voorliefde voor het samenspel van vorm en functie. Tegenwoordig is de op Bauhaus geïnspireerde serie berker 1930 zowel in tijdloos-klassieke als radicaal eigentijdse objecten te vinden.



De afdekramen, draaiknoppen en andere centraalplaten van de serie berker 1930 zijn verkrijgbaar in **kunststof**: zwart, polarwit.

Uitvoering: Afdekraam 1-voudig, 2-voudig, 3-voudig /buitenframes en middelframes voor meerdere combinaties / horizontaal en verticaal

Buitenafmetingen (1-voudig): 80 mm







serie berker R.classic

Een schakelaar die herinneringen en gevoelens oproept. De serie berker R.classic verbindt op stijlvolle manier een klassieke vormtaal met vier hoogwaardige materiaalvarianten en een bescheiden, perfect vormgegeven draaiwervel.



De afdekramen van de serie berker R.classic zijn verkrijgbaar in de materialen **kunststof**: zwart, polarwit / **glas**: zwart, polarwit / **aluminium** / **roestvrij staal**. De draaiknoppen en andere centraalplaten zijn er in de uitvoeringen **kunststof**: zwart, polarwit.

☑ IP44-gecertificeerd

Uitvoering: 1-voudig tot 3-voudig / horizontaal en verticaal

Buitenafmetingen (1-voudig): 80,7 mm



serie berker Glas

De serie berker Glas laat zien hoe creatieve elegantie voortvloeit uit functie. Deze op Bauhaus geïnspireerde serie maakt daarmee de bewering waar, dat ze schoonheid die functioneert belichaamt.



De afdekramen van deze serie zijn verkrijgbaar in een heldere en in een met polarwitte achtergrond beprunte **glazen uitvoering**. De draaiknoppen en andere centraalplaten zijn er in de uitvoering **kunststof**: zwart, polarwit.

Uitvoering: Afdekraam 1-voudig en 2-voudig / glazen buitenframe en glazen middenframe voor meerdere combinaties / horizontaal en verticaal

Buitenafmetingen (1-voudig): 80 mm



Hager

Het Sterrenbeeld 31

5215 MK 's-Hertogenbosch

Telefoon (073) 642 85 84

info@hager.nl

 Hager Nederland

 Hager Nederland

 Hager Nederland

 Hager Nederland

hager.com/nl